

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTĐV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Do Ha, Tiến Phong, Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A15.3 Trảng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung Tâm Bảo Hành Điện Tủ Điện Lạnh Thanh Sám	Có số 1: Đường Giáp Văn Cường, Phố Thanh Hưng, Thị Trấn Đối Ngò, T. Bắc Giang Có số 2: Lan Mầu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiến	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung Tâm Điện Tủ Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tủ Tuấn Thắng	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Hùng Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cai, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạc A, Cẩm Thạc, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBH Điện Tủ Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khanh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành Và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Du Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Du Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huệ	Số 117 Hoàng Văn Thu, Tổ 2, Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Oanh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tổ 11, Hữu Nghị, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tủ Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyền	Số 411 Quang Trung, Tổ 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phú Thọ	Công ty TNHH Co Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Sử	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 96 Lê Lai, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tủ Việt Nguyên	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tủ Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tổ 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công ty TNHH Dầu Tủ DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Linh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Quai, Trần Lân, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tủ Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tủ Phùng Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tủ Mạnh Phương	Lô 18 Đường Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tủ Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tủ Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh Nghiệp Điện Tủ Điện Lạnh Đình Dũng	Khoá 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tủ Điện Lạnh Hưng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chi Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/-1 Bắc Canal, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Quyết Tiến, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN



KG 599



KG 599N

Model: KG 599, KG 599N

IH 3D Rice Cooker instruction Booklet

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng sản phẩm.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt và/ hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	2
CẢNH BÁO AN TOÀN.....	3, 4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	4
CẤU TẠO SẢN PHẨM.....	5, 6
CÁC THAO TÁC NẤU.....	6, 7, 8, 9, 10
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	11, 12
SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.....	13
THÔNG TIN BẢO HÀNH.....	14

CONTENTS

LETTER KANGAROO GROUP	15
SAFETY CAUTIONS.....	16, 17
PRODUCT SPECIFICATION.....	17
PRODUCT INFORMATION.....	18
INSTRUCTION ABOUT OPERATION PANEL.....	19
OPERATION INSTRUCTION	20, 21, 22, 23
CLEANING AND MAINTENANCE	24, 25
TROUBLESHOT	26
WARRANTY INFORMATION.....	27
SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM.....	28

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: **NỒI COM ĐIỆN CAO TẦN KANGAROO**. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cùng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.


Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm **NỒI COM ĐIỆN CAO TẦN KANGAROO** của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!


Tập đoàn Kangaroo

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Kiểm tra điện áp điện nguồn quy định của sản phẩm có tương thích với điện áp điện nguồn đang sử dụng hay không.
2. Tất cả các sự cố xảy ra do sử dụng không đúng theo sách hướng dẫn này, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Những sự cố loại này không trong danh mục bảo hành.
3. Bắt buộc sử dụng ổ cắm tường tiếp đất, khi cắm điện cần cắm chặt. Không được sử dụng ổ cắm vạn năng và sử dụng cùng lúc các sản phẩm dùng điện khác.
4. Khi rút đầu cắm cần cầm chắc đầu cắm rút ra, không được cầm phần dây kéo mạnh. Sau khi dây nguồn bị hỏng cần thay thế bằng dây chuyên dụng.
5. Khi cắm dây vào nguồn điện, cần cắm chặt, nếu không linh kiện có thể bị nóng dẫn đến cháy do tiếp xúc không tốt.
6. Trước khi sử dụng, cần cầm chặt dây với nồi, nếu không bộ kết nối có thể bị cháy do tiếp xúc không tốt.
7. Khi không sử dụng, không được cắm dây nguồn vào phích cắm.
8. Không để nồi vận hành khi không có người theo dõi.
9. Để sản phẩm xa tầm tay trẻ nhỏ.
10. Không đặt sản phẩm ở nơi không bằng phẳng, ẩm ướt, dễ cháy để sử dụng, tránh tổn thất và sự cố.
11. Khi chưa để lòng nồi vào nồi hoặc chưa cho gì vào lòng nồi, không được khởi động nồi.
12. Khi nồi đang hoạt động không được di chuyển lòng nồi.
13. Không được để nồi tiếp xúc với lửa hoặc gần nguồn nhiệt nóng, nguồn lửa, nếu không nồi sẽ bị tổn hại hoặc gây ra sự cố, thậm chí gây nguy hiểm.(xem hình 1)
14. Lòng nồi nghiêm cấm va chạm hoặc đặt trực tiếp lên trên nguồn lửa để tăng nhiệt, ví dụ bếp gas..nếu không sẽ bị biến dạng.
15. Khi nồi đang hoạt động, nhiệt độ tăng cao có thể gây bỏng, không được tiếp xúc trực tiếp đến bộ phận kim loại của nồi.
16. Khi chưa đặt lòng nồi vào nồi, không được bỏ bất kì thực phẩm hoặc nước vào nồi.
17. Dựa vào mực nước trên lòng nồi để điều tiết tỉ lệ gạo, nước.
18. Bề mặt ngoài lòng nồi cần giữ khô, sạch, đáy lòng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt, không được dính nước, hạt cơm, tạp chất...lòng nồi đặt cân, không được lệch nếu không sẽ bị cháy linh kiện do lòng nồi và mâm nhiệt tiếp xúc không tốt.(Xem hình 2)



(picture 1)



(picture 2)

CẢNH BÁO AN TOÀN

19. Trong quá trình nấu, sản phẩm sẽ tăng nhiệt và xả hơi, không được để tay, mặt gần lỗ xả hơi, tránh bỏng. Không được dùng giẻ ướt phủ nắp nồi. (Xem hình 3)

20. Ngoài lòng nồi, những bộ phận khác của nồi không được dùng nước để rửa hoặc ngâm nước. (Xem hình 4)

21. Các trường hợp cần rút điện nguồn: sau khi sử dụng xuất hiện sự cố, trước khi vệ sinh nồi, khi kiểm tra.


22. Bất kì bộ phận nào của nồi bị cháy, không được dùng nước để dập lửa, có thể dùng vải ướt phủ lên bộ phận bị cháy để dập lửa.

23. Không để chế độ ủ ấm quá 12 giờ, để tránh mất vị ngon của món ăn.


Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm trong những trường hợp sau:

- Sản phẩm hoặc dây nguồn có vấn đề
- Sản phẩm bị rơi dẫn đến hỏng hóc hoặc bất thường do vận chuyển

Nếu phát sinh những trường hợp trên cần mang tới trung tâm bảo hành của công ty để xử lý. Cần sử dụng những linh kiện đi kèm được trang bị cùng nồi.



(picture 3)




(picture 4)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KG 599, KG 599N
Điện áp	220v-50Hz
Công suất	1200 W
Dung tích	1.8 L
Kích thước sản phẩm	(380 x 280 x 220) mm
Lượng gạo nấu	2 - 10
Số lượng người ăn	4 - 10

CẤU TẠO SẢN PHẨM

1. Tên bộ phận




- Phụ kiện kèm theo

Thìa cơm	Thìa canh	Cốc đong	Giá hấp	Dây nguồn

CẤU TẠO SẢN PHẨM

2. Mặt điều khiển

Giữ 2 giây để hủy
Press 2s to cancel



CÁC THAO TÁC NẤU

1. Các phím cơ bản

a. Phím "Tính năng"

- Bấm phím "Tính năng" để chọn tính năng nấu phù hợp, đèn của tính năng tương ứng sẽ nhấp nháy.
- Bấm liên tục phím này có thể tuần hoàn chọn lựa các tính năng nấu.

Các tính năng nấu

- | | |
|------------------|-------------------|
| - Nấu tiêu chuẩn | - Cháo nguyên hạt |
| - Nấu nhanh | - Cháo nhừ |
| - Nấu chậm | - Hấp |
| - Cơm niêu | - Hâm nóng |
| - Súp | - Bánh |

CÁC THAO TÁC NẤU

b. Phím "Bắt đầu"

- Sau khi chọn tính năng nấu xong, bấm "bắt đầu", nồi sẽ bắt đầu hoạt động.
- Sau khi nấu xong, nồi sẽ chuyển trạng thái "Giữ ấm", đèn "Giữ ấm" sẽ sáng, màn hình sẽ hiện thị thời gian giữ ấm.

Ví dụ: - Bấm phím "Tính năng" để chọn cháo nguyên hạt, đèn "cháo nguyên hạt" sẽ nhấp nháy; - Bấm "Bắt đầu", nồi sẽ hoạt động

c. Phím "Tùy chọn gạo"

- Sau khi chọn xong chế độ nấu, bấm "Tùy chọn gạo" để chọn loại gạo nấu thực tế.
- Bấm liên tục "Tùy chọn gạo" có thể tuần hoàn các loại gạo.

Các loại gạo:

- Gạo thơm
- Gạo ngắn hạt
- Gạo lứt

d. Phím "Khẩu vị"

- Sau khi chọn tính năng nấu chậm, có thể chọn khẩu vị theo sở thích.
- Bấm liên tục "Khẩu vị" có thể tuần hoàn chọn các khẩu vị

Các khẩu vị:

- Tiêu chuẩn
- Mềm
- Dẻo

e. Phím "Hẹn giờ"

- Sau khi chọn chế độ nấu xong có thể dùng tính năng hẹn giờ, bấm phím "Hẹn giờ", cài đặt thời gian theo nhu cầu.
- Phạm vi thời gian : 1-24 giờ

Ví dụ: Sau khi chọn loại gạo và khẩu vị phù hợp, ấn phím "Hẹn giờ" để hẹn thời gian kết thúc nấu.

f. Phím "Giờ", "Phút"

- Ở trạng thái cài đặt sẵn hoặc định giờ, bấm "Giờ" hoặc "Phút" để điều chỉnh thời gian.

Ví dụ: -Sau khi chọn phím "Hẹn giờ", bấm phím "Giờ" hoặc "Phút" để hẹn thời gian kết thúc nấu

g. Phím "Hủy/giữ ấm"

- Ở trạng thái nấu, bấm phím "Hủy/giữ ấm" có thể hủy tính năng đã chọn; bấm lần hai để chuyển trạng thái giữ ấm, đèn giữ ấm sẽ sáng.
- Sau khi kết thúc thời gian giữ ấm, nồi sẽ tự động chuyển trạng thái chờ.

Lưu ý: thời gian giữ ấm dài nhất là 24h

Hiện thị trạng thái nấu

Nồi cơm điện thông minh này có đặc điểm là hiển thị trạng thái nấu.

Nồi sẽ dựa vào trạng thái nấu để thông báo tiến độ nấu, quá trình nấu đều được hiển thị rõ ràng.

2. Các thao tác nấu

a. Trước khi kết nối điện

Kiểm tra nồi nấu

- Kiểm tra xem nắp trong nồi và van xả hơi đã lắp đúng chưa.
- Nếu chưa lắp đúng van xả hơi, khi nấu có thể dẫn tới hiện tượng trào nước.
- Van xả hơi

Đong gạo, vo sạch

- 1 cốc đong gạo khoảng 160ml(150gr)
- Hạn chế dùng lòng nồi vo gạo

Tham khảo mực nước trên lòng nồi

- Vạch định mức chỉ mang tính tham khảo, có thể dựa vào loại gạo, khẩu vị để điều chỉnh lượng nước.

Tuy nhiên tổng lượng nước và gạo không được vượt quá mức cao nhất vạch trên lòng nồi.

Vạch định mức trên lòng nồi

(vạch định mức tham khảo)

Để lòng nồi vào trong nồi

- Lau sạch bề mặt ngoài lòng nồi và khu vực trong nồi, đảm bảo không có nước, tạp chất...
- Đậy nắp nồi, cắm điện nguồn
- Khi đậy nắp xong sẽ có tiếng kêu “Ti ta”, nồi đã đậy chuẩn.
- Cắm chặt dây nguồn vào phích cắm
- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm, khi nấu cần dựa vào bảng định mức nước sau để thêm nước

Thời gian (Phút)	5 - 15	15 - 30	32 - 45	45 - 60
Vạch định mức	2	3	4	5

b. Sau khi kết nối điện

Chọn tính năng cần cài đặt sẵn

Bấm phím “Tính năng”

Chọn “Nấu tiêu chuẩn”, “Nấu chậm”, “Súp”, “Hấp” ...

Cài đặt thời gian

- Bấm “hẹn giờ”, bấm “giờ” hoặc “Phút” để cài đặt thời gian. Thời gian hẹn giờ từ 1 giờ đến 24 giờ.
- Thời gian hẹn giờ là thời gian dự kiến, dựa vào khu vực, điện áp, lượng gạo, tỉ lệ gạo nước khác nhau, thời gian này cũng có khác biệt. Thời gian cài đặt là thời gian hoàn thành nấu.
- Để tránh thực phẩm ngâm trong nước lâu có mùi lạ, thời gian hẹn giờ tốt nhất không nên vượt quá 12 giờ.

Bắt đầu

Sau khi cài đặt xong bấm “Bắt đầu”, nồi khởi động các chức năng đã cài đặt.

3. Hướng dẫn thao tác các tính năng cơ bản

Tính năng hẹn giờ

- Chọn tính năng nấu cần hẹn giờ: “Cháo”, “Súp”, “Hấp”, “Bánh” ...
- Chỉnh thời gian nấu: Bấm giờ hoặc phút để điều chỉnh thời gian, bấm giữ phím giờ hoặc phút có thể điều chỉnh nhanh thời gian.
- Sau khi hẹn giờ bấm nút “Bắt đầu”, nồi sẽ nấu dựa theo thời gian đã hẹn.

Tính năng giữ ấm

- Sau khi nấu xong sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm hoặc khi nồi ở trạng thái chờ, có thể bấm nút “Giữ ấm/tắt” để chuyển sang trạng thái giữ ấm.
- Khi ở trạng thái giữ ấm, đèn giữ ấm sẽ sáng, thời gian giữ ấm dài nhất 24 giờ.

Nấu tiêu chuẩn

- Bấm “Tính năng” chọn “Nấu tiêu chuẩn”, đèn nấu tiêu chuẩn sẽ nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu”, đèn bắt đầu sáng, nồi bắt đầu làm việc.

Nấu nhanh

- Bấm phím “Tính năng”, chọn nấu nhanh, đèn nấu nhanh nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu”, đèn bắt đầu sáng, nồi bắt đầu làm việc.

Nấu chậm

- Bấm phím “Tính năng”, chọn nấu chậm, đèn nấu chậm nhấp nháy.
- Phần khẩu vị chọn “Tiêu chuẩn”, nếu muốn chọn khẩu vị khác thì có thể bấm phím “Khẩu vị” và chọn lựa.
- Bấm “Bắt đầu”, đèn bắt đầu sáng, nồi bắt đầu làm việc.

Hâm nóng

- Đảo lại cơm nguội, dàn đều ra lòng nồi. Nếu lượng cơm ít, hãy dồn vào giữa lòng nồi.
- Thêm lượng nước thích hợp vào lòng nồi đã chứa cơm. Nếu lượng cơm nhiều, hãy đảm bảo đổ đều nước vào cơm.
- Đậy nắp nồi, bấm “Tính năng” chọn “Hâm nóng”, đèn hâm nóng nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu”, đèn bắt đầu sáng.

Cơm niêu

- Bấm “Tính năng” chọn “Cơm niêu”, đèn cơm niêu nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu”, đèn bắt đầu sáng, nồi bắt đầu làm việc.

Cháo nguyên hạt

- Bấm “Tính năng” chọn “Cháo nguyên hạt”, đèn cháo nhấp nháy, thời gian mặc định là 1 giờ, thời gian có thể điều chỉnh từ 45 phút-1 giờ 15 phút.
- Bấm “Giờ” hoặc “Phút” để điều chỉnh thời gian.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Cháo nhừ

- Bấm “Tính năng”, chọn “Cháo nhừ”, đèn báo nhấp nháy, thời gian mặc định là 1 giờ 30 phút, thời gian có thể điều chỉnh từ 1-4 giờ.
- Bấm “Giờ” hoặc “Phút” để điều chỉnh thời gian.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Súp

- Bấm “Tính năng”, chọn “Canh/súp”, đèn báo nhấp nháy, thời gian mặc định là 1 giờ 30 phút, thời gian có thể điều chỉnh từ 1-4 giờ.
- Bấm “Giờ” hoặc “Phút” để điều chỉnh thời gian.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Hấp

- Bấm “Tính năng”, chọn “Hấp”, đèn báo nhấp nháy, thời gian mặc định là 5 phút, thời gian có thể điều chỉnh từ 5 phút- 1 giờ.
- Bấm “Giờ” hoặc “Phút” để điều chỉnh thời gian.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Bánh

- Phết 1 lớp dầu ăn lên lòng nồi, đổ hỗn hợp bánh đã trộn, đầy nắp.
- Bấm “Tính năng”, chọn “Bánh”, đèn Báo nhấp nháy, thời gian mặc định là 50 phút, thời gian có thể điều chỉnh từ 5-45 phút.
- Bấm “Giờ” hoặc “Phút” để điều chỉnh thời gian.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược.

Phím tắt nấu chậm

- Bấm phím tắt “Nấu chậm”, đèn nhấp nháy.
- Lựa chọn khẩu vị theo sở thích bằng phím “Khẩu vị”
- Chọn loại gạo bằng phím “Tùy chọn gạo”
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc. Khi kết thúc quá trình nấu, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm.

Phím tắt nấu cơm nhanh

- Bấm phím tắt “Nấu cơm nhanh”, đèn nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc. Khi kết thúc quá trình nấu, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm.

Phím tắt nấu cháo


- Bấm phím tắt “Cháo”, đèn nhấp nháy.
- Bấm “Bắt đầu” để nồi làm việc. Khi kết thúc quá trình nấu, nồi sẽ tự động chuyển chế độ giữ ấm.

Lưu ý khi vệ sinh


- Nổi sau khi nấu cơm hoặc các thực phẩm khác để lưu lại mùi lạ, hãy vệ sinh nồi sạch sẽ trong ngày sau khi sử dụng.
- Trước khi vệ sinh, bảo dưỡng, cần chắc chắn nồi cơm đã rút điện và nồi đã nguội.
- Hãy dùng khăn lau mềm, sạch, có tính hút nước để lau thân nồi, nắp nồi..(Chú ý không dùng khăn ướt lau đầu cắm và dây nguồn)
- Không dùng đồ có tính ăn mòn, vật cứng để vệ sinh trong ngoài nồi(Ví dụ: dầu chuối, xăng, bàn chải cứng..)
- Bộ phận điện nghiêm cấm dính nước, không được để cả nồi vào nước để rửa.
- Nghiêm cấm sử dụng máy rửa bát để vệ sinh nồi, tránh làm biến dạng hoặc cháy nổ nồi gây nguy hiểm.

Các thao tác vệ sinh


1. Mở nắp nồi, hai tay cầm chắc tay cầm trong của nắp đồng thời kéo ra ngoài tháo rời nắp trong ra. Khi tháo không được giật kéo gioăng nắp trong.



2. Dùng nước sạch vệ sinh sạch sẽ nắp đã tháo rời và gioăng, sau đó dùng giẻ mềm lau khô. Có thể pha loãng lượng nhỏ nước rửa chén để vệ sinh.




3. Lắp nắp tháo rời vào nắp nồi.




VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

4. Kéo van xả hướng ra ngoài, vận để tháo bộ phận trên dưới của van, dùng nước sạch rửa, dùng giẻ mềm lau khô, sau đó vận lắp phần trên dưới van, lắp van vào nắp nồi.



5. Trên mâm nhiệt có thể lưu lại hạt cơm, nước hoặc tạp chất khác, hãy dùng khăn khô để lau sạch, không được dùng nước rửa.



6. Lấy lòng nồi ra, dùng khăn mềm lau sạch, sau đó dùng khăn khô lau sạch, khi lấy lòng nồi ra đặt vào cần nhẹ nhàng tránh va chạm gây biến dạng.

Sau khi vệ sinh bảo dưỡng nồi xong, cần lắp đúng những bộ phận đã tháo rời: nắp trong, van xả...để lần sử dụng sau được thuận tiện.



Quy định bảo hành

- Sản phẩm này chấp hành theo quy định trong phiếu bảo hành của công ty.
- Nếu sản phẩm xảy ra sự cố, không được tự ý sửa chữa, kiến nghị mang đến trung tâm bảo hành của chúng tôi.

SỰ CỐ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Mã lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
E1	Trong quá trình tăng nhiệt, kiểm tra thấy không có lòng nồi hoặc kích thước chất liệu lòng nồi không phù hợp	Đặt lòng nồi phù hợp vào nồi, bấm phím "Giữ ấm/Tắt" để tắt cảnh báo, nếu vẫn báo E1 thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E2	Cảm biến phần để xuất hiện lỗi hở mạch	Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E3	Cảm biến phần để xuất hiện lỗi hở mạch	Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E4	Cảm biến phần để xuất hiện lỗi hở mạch	Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E5	Cảm biến phần để xuất hiện lỗi hở mạch	Ngắt điện nguồn, kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E6	Cảm ứng nhiệt độ IGBT quá nhiệt hoặc đoản mạch, hở mạch.	Ngắt điện nguồn, kết nối lại, nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành chỉ định.
E7	Điện áp lưới điện cao quá	Ngắt điện đợi lưới điện trở lại bình thường thì kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng
E8	Điện áp lưới điện quá thấp	Ngắt điện đợi lưới điện trở lại bình thường thì kết nối lại. Nếu vẫn báo lỗi thì mang đến trung tâm bảo hành của hãng

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

1. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
2. Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Hết thời hạn bảo hành.
 - b. Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - c. Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
 - d. Mất thẻ bảo hành.
 - e. Hao mòn tự nhiên

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.

Dear Customers!

For a long time building and development, Kangaroo group always try our best to give customers the best products for utility daily life. Enhancing innovation and improvement, we constantly explore innovation to meet the improving of modern life. Keep the way, Kangaroo Group introduces a new product: KANGAROO IH 3D RICE COOKER KG 599, KG 599N

We hope with this new product, you will feel more convenient and enjoy your life. The happiness of your family is glad and pride of our group, too. And we will be happy if we can get feedback from you. From this base we can continue to improve ourselves, that we can provide you and other customers a best service, best quality products.

Thank you for purchasing KANGAROO IH 3D RICE COOKER. Please kindly read this instruction manual in detail before installation and operating. Always keep this user manual for the future reference.


Best Regards

KANGAROO GROUP


SAFETY CAUTIONS

Following is basic information and safety cautions for this IH rice cooker.

- 1) Make sure actual voltage comply with voltage that specified in this manual.
- 2) This product is for household use only. We are not responsible for malfunction caused by commercial use, unintended use, or usage that violate this manual book.
- 3) Make sure to use outlet with grounding, plug firmly. Don't use this appliance together with other appliances with a universal socket.
- 4) Please hold plug tightly when unplugging from outlet, don't pull or twist the power cord. If the power cord get damaged, get new one from after sales service.
- 5) Plug firmly to the outlet, otherwise the appliance may become over heating because the loose contacts.
- 6) Before use, connect power cord with this appliance firmly, otherwise the appliance may become over heating because the loose contacts.
- 7) Unplug from outlet then the appliance is not in use.
- 8) Close supervision is needed then the appliance is in used.
- 9) Please keep this appliance away from children.
- 10) To avoid damage for malfunction, don't use this appliance on unstable, damp or inflammable surfaces.
- 11) Don't use this appliance when inner pan is not in rice cooker, or when inner pan is empty.
- 12) Don't remove inner pan then the appliance is in use.
- 13) To avoid damage or malfunction, keep this appliance away from the fire. (Refer to picture 1)
- 14) Don't collide inner pan with other objects, or put it directly on other heat source, otherwise it will deform.
- 15) Don't touch hot surface when the appliance is in use.
- 16) Don't add ingredients or water directly in rice cooker when the inner pan is not in rice cooker.
- 17) Adjust proportion between rice and water according to the scale on inner pan.
- 18) Before putting inner pan into rice cooker, make sure the external of inner pan is dry and clean, remove water drop or other debris from the surface of heating element. Don't put inner pan in lean position, otherwise some components may get burnt during working. (Refer to picture 2).




(picture 1)




(picture 2)

SAFETY CAUTIONS

- 19) Steam will come out from steam valve, always keep your hand and face away from steam valve, don't cover the lid with wet cloth while cooking. (Refer to picture 3).
- 20) Except inner pan, don't immerse any part into water. (Refer to picture 4).
- 21) If this appliance begin to malfunction during use, unplug the cord immediately. You must unplug the cord also before cleaning.
- 22) If any parts is on the fire, don't put out the fire with water, use wet cloth to cover it.
- 23) Don't keep warm for more than 12 hours, food may go bad after long time.



(picture 3)



(picture 4)

Don't use this appliance under following circumstances.


1. This appliance or the power cord have problem.
2. This appliance fall down accidentally, causing damage or malfunction. In these circumstances, send the appliance to after sales center, please use original parts only.

PRODUCT SPECIFICATION


Model	KG 599, KG 599N
Voltage	220v-50Hz
Power	1200 W
Capacity	1.8 L
Net weight	5.7 kg
Product Dimension	(380 x 280 x 220) mm
Cook capacity	2 - 8 (cup)
Suitable for	4 - 8 (persons)

PRODUCT INFORMATION

Name of parts




Packing list : (Please refer to actual product)

Rice paddle	Soup spoon	Measuring cup	Steamer	Power cord
				

INSTRUCTION ABOUT OPERATION PANEL

Operation panel



Operation panel
Operation instruction:
Function

Press "Function" to select a function needed, the corresponding lamp twinkles, press "Function" repeatedly to select other functions.
Following functions can be selected:
Standard cook / Quick cook / Delicious cook / Reheat / Clay pot rice / Porridge / Soup / Steam / Congee / Cake.

Start
After selecting a function, press "Start" and this appliance starts to work.
The appliance "beep" several times and starts keep warm mode automatically after cooking process finished. Keep warm lamp will be on and keep warm time will be shown on screen.
For example, press "function" and select porridge, porridge lamp twinkles, press "Start" and this appliance start to work.

OPERATION INSTRUCTION

Rice type

Under "Standard cook", "Quick cook", "Delicious cook" and "Clay pot rice", press "Rice type" repeatedly, you can select "Chinese northwest rice", "Fragrant rice" and "Brown rice".

- Chinese northwest rice
- Brown rice
- Fragrant rice

Rice type can be selected under the following functions: Standard cook / Quick cook / Delicious cook / Clay pot rice.

Taste

After selecting "Delicious cook", press "Taste" repeatedly, you can select "Standard", "Soft" and "Chewy"

- Standard
- Soft
- Chewy

Delicious cook

Preset

Under "Standard cook", "Delicious cook", "Porridge", "Soup", "Congee", and "Steam", press "Preset", you can set preset time.

Preset time: between 1 hour and 24 hours.

Press "Preset"

Preset time can be set under the following functions: Standard cook / Delicious cook / Porridge / Soup / Congee / Steam.

Time

Under preset mode, you can press "Hour" and "Minute" to adjust time.

Cancel/Keep warm

During cooking, you can cancel that function by pressing "Keep warm / OFF" button, press it again and this appliance will start keep warm mode, keep warm lamp will be on.

Maximum keep warm time is 24 hours, after keep warm mode finishes, the appliance will start standby mode. Press "Cancel/Keep warm"

Maximum keep warm time is 24 hours.

Preparation before cooking

1. Make sure inner lid and steam valve are installed correctly.

If you cook without steam valve, soup may spill.

2. Use original measuring cup to measure rice, wash it.

One cup of rice is about 160ml (about 150 gram). Don't wash rice within inner pan.

OPERATION INSTRUCTION

PREPARATION BEFORE COOKING

1. Keep this appliance at horizontal position, adjust water amount according to the scale on inner pan.

The scale is for reference only. Please adjust water amount according to kind or taste of rice. Total rice and water should not exceed maximum of the scale.

2. Put inner pan into rice cooker.

Sweep away rice and water drop in external of inner pan and internal of rice cooker, make sure it's clean and dry.

3. Close the lid and plug to outlet.

You will hear "Ka" when the lid is closed.

Plug power cord firmly to outlet.

4. To avoid drying out, while using steam function, please add water with referring to following form.

Time (Minute)	5 - 15	15 - 30	32 - 45	45 - 60
Scale	2	3	4	5

COOKING

Cooking

Please operate while this appliance is connected with power, you can cook according to your special request.

Preset

1. Select a function needed

Press "Function" to select standard cook / delicious cook / porridge / soup / steam.

Standard cook / delicious cook / porridge / soup / steam

2. Set preset time

Press "Preset", adjust time by pressing "Hour" and "Min", minimum preset time is 1 hour, maximum is 24 hours.

Preset time is the time when cooking is finished, food may go bad because of long time been immersed in water, please don't make preset time longer than 12 hours. Preset time is an estimated time, it may differ because of different area, voltage, rice amount, or proportion between rice and water.

3. Press "Start" after setting up, this appliance starts preset function. Porridge/ Soup/ Congee/ Steam/ Cake

Timing function

1. Select a function that need timing function:

Press "Function" to select Porridge/ Soup/ Congee/ Steam/ Cake.

2. Set cooking time:

OPERATION INSTRUCTION

Press "Hour" or "Min" to set cooking time, you can adjust the time quickly by keeping pressing "Hour" or "Min".

3. Press "Start" after setting up, this appliance starts working.

Keep warm function

1. This appliance will start keep warm mode automatically after cooking process is finished. During standby mode, you can start keep warm mode by pressing "Cancel / Keep warm".

2. Close the lid, press "Cancel / Keep warm" button, this appliance starts keep warm mode.

3. When this appliance starts keep warm mode, "Keep warm" lamp is on, maximum keep warm time is 24 hours.

Standard cook

Press "Function" and select "Standard cook", the "Standard cook" lamp twinkles, then press "Start" the "Start" lamp will be on and this appliance begins to work, red circle will flow, cooking process will show on screen.

Quick cook

Press "Function" to select "Quick cook", "Quick cook" lamp will twinkle, press "Start" and its lamp will be on, and this appliance starts cooking.

Slow cook

Press "Function" to select "Slow cook", its lamp will be on, rice taste can be selected by press "Taste", then press "Start" and its lamp will be on, this appliance will start working, red circle will flow on screen and cooking process will show on screen.

Reheat

1. Stir rice so that it covers evenly on bottom of inner pan.

If rice is little, please make rice at the center of inner pan.

2. Add proper amount of water into inner pan.

If a lot of rice in inner pan, please add water into rice evenly.

3. Close the lid, press "Function" to select "Reheat" and its lamp will twinkle, press "Start" and its lamp will be on, the appliance starts working.

Crispy rice

Press "Function" to select "Crispy rice", its lamp will twinkle, press "Start" to start working. At the stage of stew this appliance will beep as a reminder for opening the lid and adding ingredients, please close the lid after adding ingredients, clay pot rice will be ready after cooking process finished.

Porridge

Press "Function" to select "Porridge", its lamp will twinkle, standard cooking time is 1 hour, it can be adjusted between 45 minutes and one hour and 15 minutes by pressing "Hour" and "Min", press "Start" to start cooking, count-down will show on screen.

OPERATION INSTRUCTION

Congee

Press "Function" to select "Congee", its lamp will twinkle, standard cooking time is one hour and 30 minutes, it can be adjusted between 1 hour and 4 hours by pressing "Hour" and "Min", press "Start" to start cooking, count-down will show on screen.

Steam

Press "Function" to select "Steam", its lamp will twinkle, standard steam time is 5 minutes, it can be adjusted between 5 minutes and 1 hour by pressing "Hour" and "Min", press "Start" to start steaming, red circle will flow on screen, count-down will show on screen once water is boiling.

Soup

Press "Function" to select "Soup", its lamp will twinkle, standard cooking time is 1 hour and 30 minutes, it can be adjusted between 1 hour and 4 hours by pressing "Hour" and "Min", press "Start" to start cooking, count-down will show on screen.

Cake

1. Smear bottom and internal surface of inner pan with salad oil, add cake paste into inner pan and close the lid.

2. Press "Function" to select "Cake", its lamp will twinkle, standard cooking time is 50 minutes, press "Start" to start cooking, and count-down will show on screen.

Slow cook (shortcuts)

Press shortcuts "Slow cook" directly, its lamp will twinkle, if you don't choose taste, rice type or other cooking menu, this appliance will start cook after 3 seconds, and will start keep warm mode after cooking process finished.

Quick cook (shortcuts)

Press shortcuts "Quick cook" directly, its lamp will twinkle, if you don't choose taste, rice type or other cooking menu, this appliance will start cook after 3 seconds, and will start keep warm mode after cooking process finished.

Congee (shortcuts)

Press shortcuts "Congee" directly, its lamp will twinkle, if you don't make other choices, this appliance will start cook after 3 seconds, and will start keep warm mode after cooking process finished.

CLEANING AND MAINTENANCE

Some smells may remain in this appliance after cooking rice or other ingredients, make sure to clean it in the same day once cooking is finished.

Before cleaning and maintenance, make sure power supply has been cut off and this appliance cools completely. Use clean and soft cloth to wipe body, lid and other parts. (Attention: don't wipe operation panel, plug or power cord with wet and soft cloth.)

Don't clean internal and external of this appliance with corrosive liquid or hard objects (Such as banana oil, gasoline, cleaning powder and hard brush). Don't pour water into this appliance once inner pan is not in it, don't immerse this appliance into water.

To avoid deformation and explosion, don't wash this appliance with dishwasher and dish dryer.

In order to clean this appliance completely, please disassemble the detachable inner lid and steam valve with special care before cleaning, please follow the steps below:


1. Open the lid, hold the inner lid handles with both hands, and pull it towards outside to disassemble the inner lid.

Don't pull sealing ring while disassembling the inner lid.




2. Wash inner lid and sealing ring with clean water, wipe them with soft cloth.

You can add a little tableware detergent while cleaning.




3. Insert lock part of inner lid into the square groove on the lid, push inner lid toward the lid, the assembling is finished once you hear "KA".




CLEANING AND MAINTENANCE

4. Pull steam valve towards outside to take it out, rotate and disassemble it, wash it with clean water and wipe with soft cloth, assemble it and install it onto the lid.



5. Rice, water or other sundries may stick on surface of heating element, wipe it with dry cloth, don't wash it with water.



6. Take out the inner lid, wash it with soft sponge, then wipe with dry and soft cloth. To avoid deformation, please handle with care while taking out or putting back the inner pan, don't wipe it with steel wool or hard objects.



After cleaning and maintenance, please install inner lid and steam valve, make sure all parts are in their right position and ready for future use.

AFTER-SALES SERVICE

1. Please refer to regulations in "Guarantee Card".
2. In case of deformation, don't attempt to repair this appliance by yourself, send it to after-sales service

TROUBLESHOOT

Troubleshoot

In case of malfunction, please try procedures specified in the following form before sending to after-sales service:

CODE	REASON OF MALFUNCTION	SOLUTION
E1	During cooking, this appliance cannot detect inner pan, or material or dimension of inner pan is improper	Put proper inner pan into this appliance, press "Keep warm/ Off" to cancel the error code, if E1 appear again, please send to our after-sales service.
E2	Open circuit with bottom sensor	Cut off power supply and wait for a while, then connect again, if E2 appear again, please send to our after-sales service.
E3	Short circuit with bottom sensor	Cut off power supply and wait for a while, then connect again, if E3 appear again, please send to our after-sales service.
E4	Open circuit with top sensor	Cut off power supply and wait for a while, then connect again, if E4 appear again, please send to our after-sales service.
E5	Short circuit with top sensor	Cut off power supply and wait for a while, then connect again, if E5 appear again, please send to our after-sales service.
E6	IGBT temperature sensor is overheating, or open circuit/ short circuit with IGBT temperature sensor	Cut off power supply and wait for a while, then connect again, if E6 appear again, please send to our after-sales service.
E7	Input voltage is too high	Cut off power supplier, reconnect after input voltage becomes normal, if E7 appear again, and please send to our after-sales service.
E8	Input voltage is too low	Cut off power supplier, reconnect after input voltage becomes normal, if E8 appear again, and please send to our after-sales service.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO IH 3D RICE COOKER is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.



As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

1. The warranty period is 12 months
2. In the following cases, the products will be repaired with charging free:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN/SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM



DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

	Dà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
MIỀN TRUNG	Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần Anh	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
	Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị
	Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phú Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
	Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thanh Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
MIỀN NAM	Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lực	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Văn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
	Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 284 Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
	Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, Ấn Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
	Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

	Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
MIỀN NAM	Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tin Phát	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 23C4 Đường 66, Quy Đồng, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Duyên Đàm	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiên Chí	Số 41 Cơ Thánh Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
	An Giang	TTBH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
MIỀN NAM	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Dũng	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
	Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
	Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
	Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiên Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
	Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Xuân An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	Bình Thuận	Công Ty TNHH TM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
MIỀN NAM	Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
	Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
	Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
	Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hùng	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Dũng PT	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
	Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
	Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
MIỀN NAM	Bình Dương 1	Công Ty TNHH MTV TM & DV Nguyễn Vi	Số 348.30 tháng 04, Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
	Tiền Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
	Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 03 Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
MIỀN NAM	Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 khóm Tân An, An Hoà, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp