

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139, Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 - **Fax:** +84 24 3394 0878

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

ĐÈN Sưởi PHÒNG TẮM SUNHOUSE

Model: SHD3812


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO**CẢNH BÁO AN TOÀN**

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:


1. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.
2. Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt sản phẩm để đảm bảo an toàn.
3. Không lắp đặt sản phẩm gần rèm cửa hay các vật liệu dễ cháy.
4. Không che phủ sản phẩm bằng các vật liệu cách nhiệt hay vật liệu cản nhiệt như rèm nhà, xà nhà... Không cắt xẻ xà nhà để lắp đặt sản phẩm.
5. Hạn chế để sản phẩm dính nước. Dù được thiết kế để chống nước tốt nhưng để sản phẩm có tuổi thọ cao, tỏa nhiệt tốt, không nên để nước tiếp xúc với đèn trong quá trình sử dụng.
6. Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt, cần xác định vị trí lắp đặt đèn sưởi để đảm bảo an toàn lại phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Sản phẩm có thể được lắp đặt ở bất cứ phong nào cần ánh sáng làm nóng trực tiếp và điều tiết không khí như phòng tắm, phòng giặt đồ...

Sản phẩm được lắp đặt trên vách tường vững chắc, cao tối thiểu 1.8m so với mặt sàn, cao hơn vòi hoa sen (nếu có) và không được đặt trực tiếp dưới ổ điện. Khoảng cách với trần ít nhất là 300mm. Cách mặt tường đối diện càng xa càng tốt.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



1. Sử dụng khoan điện để khoan một lỗ có kích cỡ tương ứng vào vị trí định treo sản phẩm trên tường, đặt chân nhựa vào trong các lỗ này, sau đó vặn chặt các con vít. (hình 2)

2. Nên có một khoảng trống khoảng 7-8mm giữa mặt tường và con vít. Đặt lỗ của tấm nhựa sau đèn sưởi vào đúng chỗ con vít nhô ra này. (hình 3)

3. Xoay thiết bị theo chiều hướng đèn xuống và chỉ được thả tay ra khi các con ốc đã được vặn chặt. (hình 4)

Chú ý: Trước khi lắp đặt thiết bị và nối dây điện, cần đảm bảo nguồn điện có hiệu điện thế 220V~/50Hz. Nguồn điện cần được ngắt trước khi lắp đặt.

Đảm bảo các dây điện được kết nối như sơ đồ mạch điện dưới đây:



220V

a.c.

50Hz

Bóng đèn: 275W x 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi đã lắp đặt xong, để sử dụng đèn sưởi tiết kiệm điện và an toàn, bạn nên thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Bật công tắc nguồn nằm trên thân của đèn đến vị trí "ON". Lúc này bóng đèn sẽ lập tức sáng và làm nóng không khí trong phòng tắm nhà bạn. Bạn lưu ý nếu như nhiệt độ không lạnh quá, bạn có thể chỉ sử dụng 1 bóng (đối với loại có công tắc chọn bật 1 bóng, 2 bóng, 3 bóng) để đảm bảo tiết kiệm điện.
2. Chờ 2 phút cho không khí trong phòng tắm được ấm lên, hoặc bạn nên bật trước khi tắm để không phải chờ đợi.
3. Chỉ sử dụng đèn sưởi dưới 45 phút, đây là khoảng thời gian tối ưu cho xử lý của bóng đèn sưởi. Nếu muốn sử dụng tiếp bạn nên tắt đi khoảng 30 giây sau đó bật lại.
4. Sau khi đã tắm xong, bạn nhớ bấm nút nguồn để tắt đèn sưởi và rút phích cắm ra khỏi tường.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Nên vệ sinh tối thiểu 2 lần/năm vào thời điểm trước mùa lạnh (lúc bắt đầu dùng đèn) và sau mùa lạnh khi không dùng nữa để làm sạch bụi bẩn bám trên bóng đèn, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Thường xuyên kiểm tra lại dây điện của đèn sưởi xem có bị hở, bị đứt hay không. Nếu có cần liên hệ trung tâm bảo hành để được thay dây mới, đảm bảo an toàn sử dụng.