


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC

Model: YL1836S-B



Hình ảnh trên chỉ là để tham khảo. Dựa theo hình ảnh thực tế sản phẩm làm tiêu chuẩn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành máy lọc nước. Giữ lại để tham khảo trong tương lai.

MỤC LỤC

A: HƯỚNG DẪN AN TOÀN	1
B: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG.....	1
C: TÊN CÁC BỘ PHẬN.....	2
D: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	2
E: THẬN TRỌNG	3
F: XỬ LÝ SỰ CỐ	4
G: VỆ SINH	5
H: LẮP ĐẶT MÁY	5

Các vật liệu đóng gói được sử dụng có thể tái chế; chúng tôi khuyên bạn nên tách nhựa, giấy và bìa cứng và đưa chúng cho các công ty tái chế. Để giúp bảo vệ môi trường, chất làm lạnh được sử dụng trong sản phẩm này là R134a (Hydrofluorocarbon-HFC), không ảnh hưởng đến tầng ozone và ít ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính. Theo hướng dẫn của WEEE (Chất thải của thiết bị điện và điện tử), chất thải từ các thiết bị điện và điện tử nên được thu gom riêng. Nếu bạn cần vứt bỏ thiết bị này trong tương lai, KHÔNG vứt nó đi cùng với phân rác còn lại trong nhà. Thay vào đó, vui lòng mang thiết bị đến điểm thu thập WEEE gần nhất, nếu có.




A: HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị an toàn.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.
3. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
4. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các nơi tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; nhà nông và phù hợp với khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu dân cư khác; môi trường kiểu phòng ngủ và phòng ăn; phục vụ và các ứng dụng không bán lẻ tương tự.
5. Thiết bị không được làm sạch bằng vòi phun nước.
6. Thiết bị chỉ phù hợp để sử dụng trong nhà.
7. **CẢNH BÁO:** Giữ các lỗ thông gió trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc tích hợp tránh vật cản, bụi bẩn.
8. **CẢNH BÁO:** Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc phương tiện khác để tăng tốc quá trình rửa đông, trừ những thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.
9. Thiết bị không được ngâm vào nước.
10. Nên sử dụng nước tinh khiết đóng chai. Nếu bạn sử dụng nước cứng có thể dẫn đến thùng nước nóng hoặc nổ hoặc nguy hiểm cho đường ống. Nếu bạn cần làm sạch ống, loại bỏ cặn cần tìm các cơ quan chuyên nghiệp và hoạt động chuyên nghiệp.
11. Sản phẩm này không được khuyến nghị ở độ cao 2500 mét so với khu vực sử dụng.
12. Điện áp định mức 220-220V ~ 50 / 60Hz

B: GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

1. Mô hình loại này có thể đáp ứng nhu cầu để pha trà và cà phê và làm đồ uống. Nó chỉ được sử dụng trong nhà.
2. Với việc áp dụng công nghệ cách ly nhiệt đặc biệt, máy này có thể giảm thiểu trao đổi nhiệt giữa nước nóng và nước lạnh.
3. **CẢNH BÁO:** Không làm hỏng mạch môi chất lạnh.
4. Không lưu trữ các chất gây nổ như bình xịt với chất đầy dễ cháy trong thiết bị này

C: TÊN CÁC BỘ PHẬN




SỐ	TÊN BỘ PHẬN	SỐ.	TÊN BỘ PHẬN
1	Giá đỡ bình	9	Kệ hứng nước
2	Nắp trên	10	Cửa
3	Đèn báo làm lạnh	11	Công tắc lạnh
4	Đèn báo làm nóng	12	Công tắc nóng
5	Đèn báo nguồn điện	13	Dây cung cấp điện
6	Vòi nước lạnh	14	Cửa xả nước nóng
7	Vòi nước thường	15	Tụ điện
8	Vòi nước nóng		

CHÚ THÍCH:

Máy này phù hợp cho chai 3 hoặc 5 galông. Không sử dụng nước cứng có hại cho sức khỏe.






D: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Xé nhãn trên nắp bình nước.
2. Đặt bình nước theo chiều thẳng đứng vào giá đỡ bình. Không cắm dây nguồn hoặc bật công tắc nóng khi nước từ vòi nước nóng chưa chảy ra.
3. Cắm phích cắm vào ổ cắm, sau đó bật công tắc. Các chỉ báo sáng lên tương ứng khi máy hoạt động.
4. Khi hết nước thay thế bằng cách gỡ bình nước theo chiều thẳng đứng bằng 2 tay và lắp đặt bình mới.
5. Thiết bị này phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ 4 ~ 40 ° C độ ẩm ≤90%.
6. Thiết bị này không phù hợp để lắp đặt ở khu vực có sử dụng vòi nước.




E: THẬN TRỌNG


1. Giữ máy ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp. Phía sau máy cách tường không quá 75mm. Không được đặt máy lên giấy hoặc bột, có thể gây ra tình trạng không ổn định. Không được đặt bất cứ thứ gì dễ cháy bên cạnh máy này.
2. Để tránh làm hỏng máy, không cắm dây nguồn hoặc nhấn công tắc màu đỏ cho đến khi nước chảy ra từ vòi nước nóng.
3. Trong trường hợp không cần nước nóng (hoặc lạnh) trong một thời gian dài, hãy tắt công tắc cho phù hợp để tiết kiệm điện.
4. Trong trường hợp không sử dụng máy này trong một thời gian dài, hãy tắt công tắc, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và xả nước còn lại qua cửa xả.
5. Không được sử dụng chất lỏng hữu cơ để làm sạch máy. Nghiêm cấm sử dụng nước bắn tung tóe vào máy.
6. Không bao giờ bật (tắt) máy bằng cách cắm phích cắm vào (rút phích cắm ra khỏi) ổ cắm. Không bao giờ tăng chiều dài của dây cáp điện để tránh hỏa hoạn.
7. Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nó hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.




8. Không được lật ngược máy hoặc nghiêng máy quá 45 °.




9. Khi có hiện tượng đông đá/ tuyết cần phải tắt công tắc làm lạnh trong khoảng 4 tiếng, sau đó mới khởi động lại để máy hoạt động trở lại.



10. Sau khi tắt công tắc nguồn nên để 3 phút sau mới khởi động lại máy.



11. Khi lần đầu tiên sử dụng chức năng làm lạnh, hãy để máy vận hành ít nhất 2 giờ trước khi cho bất cứ thứ gì vào. Không để đồ ướt hoặc nóng vào tủ làm lạnh. Để không gian thích hợp giữa các sản phẩm để đảm bảo luồng khí bên trong được phân bố đều khắp tủ.



F: XỬ LÝ SỰ CỐ

Vui lòng kiểm tra các nội dung sau trước khi sửa chữa máy.

Trường hợp	Sự cố có thể	Cách xử lý
Nước không nóng hoặc không lạnh	1. Lượng nước quá nhiều chưa đủ khả năng làm nóng/ lạnh trong thời gian ngắn. 2. Kiểm tra nguồn điện.	1. Chờ thêm 1 ít thời gian nước có thể nóng lại. 2. Cắm lại dây nguồn, mở công tắc nguồn
Không có nước chảy ra từ vòi	1. Bình hết nước. 2. Nút bình bị kẹt	1. Thay bình mới 2. Tháo bỏ các vật bị kẹt tại nút bình.
Rò rỉ nước từ giá đỡ bình	Bình bị bể	Thay bình mới
Máy hoạt động có tiếng ồn	Nơi đặt máy không tốt	Đặt máy nơi bằng phẳng

G: VỆ SINH

Để tránh nguy hiểm, ngắt nguồn điện của máy trước khi khởi động theo hướng dẫn sau:

1. Máy đã được khử khuẩn trước khi xuất xưởng.
Lau sạch máy trước khi sử dụng lần đầu tiên.
2. Cách lau chùi và tháo nước
 - Trước khi lau chùi, đảm bảo rằng công tắc nguồn phải được đặt ở vị trí OFF và rút phích cắm điện ra.
 - Đặt bình theo chiều thẳng đứng vào giá đỡ của máy.
 - Mở 2 vòi nước để nước từ bình chảy vào bồn chứa khoảng 1L.
 - Lấy bình nước ra.
 - Đặt 1 xô nước để hứng nước tháo ở sau máy, vặn nút thoát nước ra.
 - Sau khi tháo nước, vệ sinh sạch sẽ rồi vặn nút xả nước lại, có thể sử dụng máy trở lại.

Lưu ý: Nước trong bồn nóng có thể ở nhiệt độ 85 °C có thể gây bỏng, do đó cẩn thận khi tháo nước.

3. Khử trùng

Máy phải được khử trùng bằng thuốc sát trùng được mua từ các nhà thuốc thực hiện theo các bước hướng dẫn sử dụng của thuốc sát trùng và sau đó làm sạch lại bằng nước (xem hướng dẫn vệ sinh và làm sạch). Việc này nên được thực hiện 3 tháng 1 lần.


4. Tẩy lớp cặn khoáng chất

Pha 4 lít nước với 200g bột axit citric cho vào máy và chắc chắn rằng nước có thể chảy xuống vòi nước nóng. Bật nguồn và để máy hoạt động khoảng 10 phút. 30 phút sau đó tháo nước ra với nước sạch 2, 3 lần. Nên vệ sinh máy 6 tháng 1 lần. Không tự ý tháo rời máy.

5. Không tự ý tháo rời máy tránh nguy hiểm từ việc máy hỏng hóc.

H: LẮP ĐẶT MÁY

1. Sử dụng vít để cố định giá đỡ trên lỗ của đáy giữa của máy lọc nước.
2. Tạo một lỗ trên bề mặt sàn gỗ (hoặc mặt bàn) nơi lắp đặt máy lọc nước.
3. Cố định giá đỡ trên sàn bằng vít chặt.
4. Siết chặt vít



CẢNH BÁO! Để tránh nguy hiểm do sự mất ổn định của thiết bị, thiết bị phải được sửa chữa theo hướng dẫn.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm có thể xảy ra sự cố
Vui lòng giữ cuốn Hướng dẫn sử dụng này để sử dụng trong trường hợp cần thiết

Foshan Midea Chungho Water purification Equipment Co., Ltd

**Số 68 đường GuangLe, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CỘNG HÒA
NHÂN DÂN TRUNG HOA.**