

BlueStone

Model:
APB-9505

Hướng dẫn sử dụng Máy lọc không khí



Lọc không khí tối ưu


Tiện lợi với chế độ Turbo

Bảng điều khiển cảm ứng
Tiếng Việt



RoHS EMC CB 

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit), tiêu chuẩn EMC (Electromagnetic Compatibility), tiêu chuẩn CB về chất lượng và an toàn sản phẩm.
 - Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
 - Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm Blue-Stone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
 - BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
- 

MỤC LỤC

CHÚ Ý AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	6
CẤU TRÚC SẢN PHẨM	7
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	9
LẮP ĐẶT VÀ THAY THẾ MÀNG LỌC	10
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	11

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY NOTICE	15
SPECIFICATION	17
PRODUCT STRUCTURE	18
PANEL OPERATION INSTRUCTIONS	20
INSTALLING & REMOVING FILTERS	22
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	23

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

CHÚ Ý AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

CHÚ Ý AN TOÀN

Việc không tuân thủ các cảnh báo được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Sản phẩm này chỉ nên được sử dụng theo các thông số kỹ thuật được nêu trong hướng dẫn này. Việc sử dụng khác với những gì đã được chỉ định ở đây có thể dẫn đến hư hỏng hoặc gây cháy máy.

Khi sử dụng các máy điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích cho người, bao gồm những điều sau đây :

- 1 Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng máy.
- 2 Để tránh nguy cơ giật điện hay hỏa hoạn, hãy cắm máy trực tiếp vào ổ cắm AC đúng chuẩn.
- 3 Giữ dây điện cách xa khu vực thường xuyên qua lại. Để tránh nguy hiểm, **KHÔNG BAO GIỜ** đặt dây dưới thảm, tản nhiệt, bếp hoặc lò sưởi.
- 4 Để bảo vệ chống lại các nguy cơ về điện, **KHÔNG** được ngâm trong nước hoặc các chất lỏng khác. Không sử dụng gần nước.
- 5 Cá nhân (bao gồm trẻ em) có khuyết tật về thể chất, thần kinh hay thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng không sử dụng thiết bị, trừ khi có giám sát hay chỉ dẫn của người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- 6 Luôn rút phích cắm máy lọc không khí trước khi di chuyển, mở máy, thay bộ lọc, vệ sinh hoặc bất cứ khi nào không sử dụng máy lọc không khí. Hãy rút phích cắm bằng cách kéo phích cắm mà không phải kéo dây.
- 7 **KHÔNG BAO GIỜ** thả hay chèn bất kỳ vật nào vào các khe hở của máy lọc không khí.
- 8 **KHÔNG** che đậy dây điện bằng thảm, dây trang trí hoặc các vật liệu che phủ tương tự.
- 9 **KHÔNG** định tuyến dây dưới đồ nội thất hoặc máy. Sắp xếp dây ra khỏi khu vực thường xuyên đi lại và nơi không gây vấp ngã.

- 10 **KHÔNG** vận hành bất kỳ máy nào có dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu quạt động cơ không hoạt động, khi máy gặp trục trặc hoặc nếu máy bị rơi hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào. Gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
- 11 Chỉ sử dụng máy cho mục đích sử dụng trong gia đình như được mô tả trong hướng dẫn này. Bất kỳ việc sử dụng nào khác không được nhà sản xuất khuyến nghị có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người.
- 12 **KHÔNG** sử dụng ngoài trời.
- 13 **KHÔNG** đặt bất kỳ vật dụng gì lên trên máy.
- 14 **KHÔNG BAO GIỜ** chặn các khe hở không khí, cửa ra hoặc đặt máy trên một bề mặt mềm như giường hoặc ghế sofa, vì điều này có thể khiến máy bị đổ, chặn cửa hút khí hoặc cửa phân tán không khí ra ngoài.
- 15 **KHÔNG** nên tự sửa chữa hoặc điều chỉnh bất cứ chức năng về điện hoặc cơ khí của máy này. Trong trường hợp người tiêu dùng tự sửa chữa, sẽ không áp dụng chính sách bảo hành. Đối với máy này, người tiêu dùng được khuyến cáo không nên tự sửa chữa, tất cả các nhu cầu/dịch vụ bảo hành nên được thực hiện bởi nhân viên của dịch vụ bảo hành.


CẢNH BÁO

Để tránh phát sinh các rủi ro về việc giật điện, không nên sử dụng máy này với bất cứ máy điều khiển tốc độ bằng chất bán dẫn nào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	APB-9505
Điện áp	220-240V~50-60Hz
Động cơ	AC
Công suất	38W
Màng lọc	Màng lọc kết hợp (màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA)
Lượng hạt không khí sạch	102 m ³ /h
Khu vực áp dụng	10-15 m ²
Độ ồn	30dB (L) - 60dB (TB)

CẤU TRÚC SẢN PHẨM



1	Bộ phận tạo ion	5	Khung thoát khí
2	Khe thoát khí	6	Bộ lọc 360° (màng lọc thô, màng lọc HEPA, màng lọc than hoạt tính)
3	Bảng điều khiển	7	Đế máy
4	Thân máy	8	Vít cố định

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà với Hệ thống làm sạch không khí tiên tiến của máy lọc không khí APB-9505. Với nhiều cấp độ làm sạch bao gồm sự kết hợp của bộ lọc thô lọc các hạt lớn, bộ lọc HEPA thu giữ các hạt vi mô và Bộ lọc than hoạt tính để loại bỏ các loại mùi hôi, cùng chức năng ion loại bỏ bớt các hạt bụi siêu nhỏ và chất rắn lơ lửng trong không khí.

MÀNG LỌC THÔ

Xử lý các loại tạp chất thô, kích thước lớn trong không khí như tóc, bụi bẩn loại lớn, sợi vải, sợi bông...

MÀNG LỌC HEPA


Giữ lại các chất gây dị ứng, mùi khói thuốc, bụi bẩn có kích thước mắt thường không thấy được và giữ lại hạt bụi mịn siêu nhỏ PM2.5 (Vi khuẩn trong không khí, gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ).

MÀNG LỌC THAN HOẠT TÍNH

Khử mùi/loại bỏ mùi hôi (Mùi thuốc lá, mùi vật nuôi, mùi ammoniac...)

CHỨC NĂNG ION

Có tác dụng phát ra ion âm ra không khí. Các hạt ion âm sau khi được phát tán ra trong không khí sẽ có tác dụng làm kết tủa các chất gây ô nhiễm và trung hòa các ion dương (bụi, khói, mùi hôi lơ lửng...) giúp giảm sự gia tăng của nấm mốc.



BỘ LỌC 360°

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


TRƯỚC KHI VẬN HÀNH MÁY LỌC KHÔNG KHÍ APB-9505

- 1 Cẩn thận tháo máy lọc không khí ra khỏi hộp và túi nhựa.
 - 2 Lấy bộ lọc ra khỏi máy lọc không khí, bỏ túi nhựa của bộ lọc.
 - 3 Chọn vị trí vững chắc, cố định và bằng phẳng để đặt máy lọc không khí.
- * Để đảm bảo lọc hiệu quả, hãy đặt máy cách tường hoặc đồ nội thất ít nhất 30cm.
- * Hãy chắc chắn rằng không chặn bất cứ lối vào nào của không khí.
- 3 Cắm dây nguồn vào ổ cắm AC đúng chuẩn.

CHÚ Ý:

Khi di chuyển máy lọc không khí, luôn nâng máy chắc chắn bằng tay.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN APB-9505



MÔ TẢ CÁC PHÍM TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN



PHÍM NGUỒN:

Nhấn phím này để Mở/Tắt máy

Lưu ý:

- Nhấn và giữ phím nguồn trong vòng 5s để đặt lại đèn báo Thay màng lọc.



PHÍM HẸN GIỜ:

- 1 Bằng cách nhấn phím này, bộ lọc có thể được hẹn giờ để hoạt động trong khoảng thời gian 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ, tự động dừng khi hết thời gian hoạt động đã được chọn.
- 2 Nhấn phím Hẹn giờ để chọn thời gian hoạt động cần thiết. Đèn chỉ báo tự động cho biết thời gian hoạt động.
- 3 Để chọn chế độ hoạt động liên tục và không hẹn giờ, nhấn phím Hẹn giờ cho đến khi tắt cả các chỉ báo trên phím này đều tắt.



PHÍM TỐC ĐỘ GIÓ:

Tốc độ gió của máy có thể được điều chỉnh khi máy hoạt động. Mỗi lần bạn nhấn vào phím “TỐC ĐỘ GIÓ”, tốc độ được điều chỉnh từ YÊN TĨNH → TRUNG BÌNH → CAO → TURBO.

Lưu ý:

- Khi khởi động máy, tốc độ gió sẽ là “TRUNG BÌNH”.
- “YÊN TĨNH”: Khi chọn tốc độ gió “YÊN TĨNH” tất cả các đèn báo đều tắt.
- “TURBO”: Quạt với tốc độ cực nhanh ở mức công suất tối đa khi 3 đèn báo điều sáng.

Lưu ý quan trọng:

- Khi không còn có nhu cầu sử dụng máy, vui lòng tắt và rút phích cắm.

LẮP ĐẶT VÀ THAY THẾ MÀNG LỌC

CẢNH BÁO THAY MÀNG LỌC

Đèn báo “THAY MÀNG LỌC” sẽ bật sáng với đèn màu đỏ để nhắc nhở người sử dụng thay thế màng lọc. Người sử dụng đến các đại lý chính hãng của Bluestone để mua màng lọc mới và thay màng một cách chính xác.

Tiến hành thay thế màng lọc theo hướng dẫn dưới đây sau đó nhấn và giữ Phím Nguồn trong 5s để đặt lại đèn báo “THAY MÀNG LỌC”. Đèn báo “THAY MÀNG LỌC” sẽ tắt sau khi được đặt lại.

***Bộ lọc kết hợp cần được thay định kỳ 6 tháng/lần.**

- 1 Lật ngược máy lọc không khí.
- 2 Tháo vít cố định ở bên dưới sau đó vặn mặt đế.
- 3 Lấy bộ lọc đã bẩn ra và thay bộ lọc mới vào máy.
- 4 Lắp lại mặt đế vào máy và vặn chặt vít cố định.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- 1 Máy lọc không khí nên được vệ sinh ít nhất mỗi tháng một lần bằng vải mềm sạch và khô.
- 2 Tùy thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng, số lần vệ sinh máy lọc không khí có thể thường xuyên hơn.

LƯU Ý:

- KHÔNG chèn bất cứ đồ vật hoặc để ngón tay nào vào bên trong máy lọc không khí.
- KHÔNG sử dụng xăng, dầu, dung môi, chất tẩy rửa mạnh,... để vệ sinh bên trong và bên ngoài máy lọc không khí vì điều này có thể làm hỏng máy.

MÀNG LỌC

- 1 Không được rửa các màng lọc bằng nước, bảo đảm các màng lọc đều khô trước khi lắp trở lại
- 2 Các màng lọc nên được vệ sinh mỗi tháng một lần bằng máy hút bụi.

Lưu ý:

- Các màng lọc nên được thay mỗi 6 tháng/1 lần. Tùy vào điều kiện sử dụng, số lần vệ sinh và tần suất thay thế màng lọc có thể thường xuyên hơn.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Không nên vứt bỏ máy chung với rác thải gia đình. Để phòng ngừa tác hại đối với môi trường cũng như sức khỏe từ việc loại bỏ không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách hợp lý nhằm thúc đẩy khả năng kéo dài việc tái sử dụng các nguồn nguyên vật liệu trong tương lai. Hãy đưa máy cần bỏ đến nơi thu gom hoặc cửa hàng có bán máy này.

BlueStone

Model:
APB-9505

User manual AIR PURIFIER



Optimal air filtration

Convenience with Turbo mode

Vietnamese touch
control panel



Always keep manual for your safety

RoHS EMC CB



- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial process under RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Standards, GS (Geprüfte Sicherheit) Standards, EMC (Electromagnetic Compatibility) Standards, CB Standards and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Failure to comply with the warnings listed below may result in electric shock or serious injury.

This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in damage or fire.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- 1** Read all instructions before using appliance.
- 2** To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a right AC electrical outlet.
- 3** Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, radiator, stoves or heaters.
- 4** To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.
- 5** Individuals (including children) with physical, mental or physical disabilities and inexperienced use of equipment, unless supervised or instructed by responsible persons to ensure safety for surname.
- 6** Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
- 7** NEVER drop or insert any object into any openings.
- 8** DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- 9** DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 10** DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Send to Customer Service for assistance.

- 11 Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- 12 DO NOT use outdoors.
- 13 DO NOT place anything on top of unit.
- 14 NEVER block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
- 15 DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.


WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

SPECIFICATION

Model	APB-9505
Voltage	220-240V~50-60Hz
Motor	AC
Power	38W
Filters	Composite filter (Pre-filter, activated carbon filter & HEPA filter)
Clean air delivery rate	102 m ³ /h
Applicable area	10-15 m ²
Noise level	30dB (L) - 60dB (TB)

PRODUCT STRUCTURE



1	Ion Function	5	Air outlet
2	Air outlet plate	6	Filters 360°: Pre-filter, HEPA filter, Activated Carbon filter
3	Touch panel	7	Base
4	Main unit	8	Screw

AIR CLEANING SYSTEM

Improve your indoor air quality with your new Air Cleaning System. Multiple levels of cleaning include a combination of Pre-filter that traps big particle, HEPA filter that captures micro particles and Activated Carbon Filter to remove odors and bad smells.

PRE-FILTER

Handling large, large-sized airborne impurities such as hair, large dust, cloth, cotton ...

HEPA FILTER


Retains allergens, smoke smells, dirt that are invisible to the naked eye and keeps fine particulates PM2.5 (Airborne bacteria, ticks allergy, pollen from plants, pollen from woody plants).

ACTIVATED CARBON FILTER

Deodorizing / eliminating odors (Tobacco, pet, ammonia ...)

ION FUCTION

Has the effect of emitting negative ions into the air. Negative ion particles, after being released in the air, work to precipitate pollutants and neutralize positive ions (dust, smoke, suspended odors, etc.) which help reduce the increase of mold.



FILTER 360°

PANEL OPERATION INSTRUCTIONS


BEFORE OPERATING THE AIR PURIFIER:

- 1 Carefully remove your air purifier from box and plastic bag.
- 2 Take out the filter from air purifier and remove the plastic bag of filter.
- 3 Select a firm, level and flat location for the air purifier.
 - For proper air flow, locate the unit at least 1 foot from any wall or furniture.
 - Make sure none of the grills are blocked.
- 4 Plug the power cord into a right voltage AC outlet.

IMPORTANT:

When moving the air purifier, always lift unit firmly by your hands.

CONTROL PANEL APB-9505



ON/OFF	MỞ / TẮT		
WINDY SPEED	TỐC ĐỘ GIÓ	MUTE	YÊN TĨNH
		MEDIUM	TRUNG BÌNH
		HIGH	CAO
TIMER	HẸN GIỜ		
REPLACE FILTER	THAY MÀNG LỌC		

KEY DESCRIPTION



“NGUỒN” BUTTON:

Press this button to turn on or switch off the unit.

Note:

- Press and hold POWER Button for 5 seconds to reset Filter Reset indicator.



“HẸN GIỜ” BUTTON:

- 1 By pressing this button, the purifier can be timed to operate for intervals of 2 hours, 4 hours and 8 hours, stopping automatically when the selected operating time has elapsed.
- 2 Press this button (Timer) to select the required operating time. A warning light automatically indicates the operating time.
- 3 To select the continuous operating mode, press the button repeatedly until there are no more indicator lights lit up.



“TỐC ĐỘ GIÓ” BUTTON:

The device's wind speed can be adjusted when the device is in operation. Each time you press the “TỐC ĐỘ GIÓ” key. The speed is adjusted from YÊN TĨNH → TRUNG BÌNH → CAO → TURBO

Note:

- When starting the device, the wind speed will be “TRUNG BÌNH”.
- “YÊN TĨNH”: When selecting the “YÊN TĨNH” wind speed, all indicator lights turn off.
- “TURBO”: Fan with extremely fast speed at maximum power when the 3 indicator lights on.

IMPORTANT NOTE:

- When the unit is not in use, please switch it off and unplug it.

INSTALLING & REMOVING FILTERS

FILTER REPLACE INDICATOR

The “THAY MÀNG LỘC” light turn on in red continuously indicates that it is time to replace the filter.

Replace the filter according to the directions below then press the POWER button holding for 5 seconds to restart the program system. “THAY MÀNG LỘC” light will turn off.

** Combination Filter will last approximately 6 months.*

- 1 Upside down the machine.
- 2 Remove the screw below the base then twist the base.
- 3 Take out dirty filter and insert new filter into the unit.
- 4 Reattach the base to the unit and fasten it by screw.

CLEANING & MAINTAINING

- 1 The machine should be cleaned at least once every month by a clean, dry, soft cloth.
- 2 More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

NOTE:

- Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.
- Do NOT use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product.
- NEVER use alcohol or other solvents.

FILTERS

- 1 The whole set of filter is not washable and make sure the filter is dry when fix it back to the HEPA filter.
- 2 The filter should be cleaned once each month by vacuum cleaner.

NOTE:

- Filters should be replaced at least once each 6 months. More frequent cleaning and replacing may be required depending on environmental conditions.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

Do not dispose of the device together with household waste. To prevent harming to the environment as well as the health from uncontrolled removal, recycle them appropriately to promote the possibility of prolonging the reuse of raw materials in the future. Take the device to collecting places or stores where this device is sold.

