

Máy lọc nước (CP-RRP701MBK/CP-RRP702MBK)


Hướng dẫn nhanh

⦿ Cảnh báo sử dụng an toàn


- Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng, hãy ngừng sử dụng máy và liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.
- Chỉ sử dụng nguồn điện 220V.
- Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây điện bằng lực quá mạnh.
- Nếu bị rỉ nước hoặc cần vệ sinh máy, trước tiên hãy rút phích cắm điện.
- Không cắm hoặc rút dây điện khi tay ướt.
- Nếu khu vực nguồn điện bị ướt, hãy rút phích cắm và làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không để máy ở nơi có nguy cơ rò rỉ khí ga hoặc để gần thiết bị làm nóng.
- Nguồn nước để lọc phải là nước máy và phải lắp van cấp nước máy vào đường ống nước "Lạnh"
- Không đặt bất kỳ thiết bị làm nóng nào, như lò vi sóng, lò sưởi lò nướng, hoặc vật liệu dễ cháy như nến hoặc bình ga lên trên máy lọc nước.
- Không mở nắp bình nước trong khi đang khử trùng bằng tia UV.
- Nếu nước đang chảy vào máy hoặc có nước xung quanh máy, trước tiên hãy khóa van cấp nước, rồi tắt nguồn điện, rút phích cắm và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng.
- Nếu người thấy mùi khét hoặc thấy khói phát ra từ máy, ngay lập tức rút phích cắm ra khỏi máy và khóa van cấp nước máy. Sau đó liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
- Thay lõi lọc theo chu kỳ yêu cầu.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

⦿ Tên các Bộ phận

< Mặt trước >



< Mặt sau >



⦿ Thông tin phụ kiện




Vít gắn tường
(5 vít 5x35, 5 neo
kiểu vít 8x40)



Lắp đặt mối nối
(Mỗi nối 3 chiếc,
Kẹp khóa 3 chiếc)




Giá treo gắn tường và
Nhân hướng dẫn



◎ Hệ thống lọc

Quy trình	Tên lõi lọc	Chức năng lõi lọc
Tùy chọn	OUTER PRE FILTER	Loại bỏ mảnh vụn lớn, gỉ sắt và bùn, ...
Bước 1	ESSENCE	Loại bỏ cặn gỉ sắt và chất nổi.
Bước 2	ACTIV	Loại bỏ clo dư và chất hữu cơ.
Bước 3	UNI RO	Loại bỏ chất ô nhiễm như kim loại nặng, vi sinh vật, chất hữu cơ và các chất ion.
Bước 4	ALKALI-MINERALIZER	Bổ sung khoáng chất và cân bằng độ pH cho nước, đảm bảo nước trong lành và có vị ngon hơn.
Tùy chọn	KITCHEN & DAILY CARE	Loại bỏ vi khuẩn và hạt mịn.


◎ Cách lắp đặt Máy lọc nước



- ① Lắp van cấp nước máy cạnh đường ống nước lạnh.
- ② Cắm ống cấp nước máy vào đầu vào nguồn nước trên lưng máy.
- ③ Mở van cấp nước máy.
- ④ Cắm phích cắm vào ổ điện.
- ⑤ Sau khi hoàn thành lắp đặt, kiểm tra xem đầu nối ống có bị rỉ nước không.

◎ Cách tháo Miệng gió tròn


- ① Tháo vít trên đỉnh phía sau máy.
- ② Nâng phía sau NẮP lên để tháo rời khỏi máy.
- ③ Trượt NẮP CHỐT 4 ra phía ngoài từ BÌNH CHỨA.
- ④ Nhấc BÌNH CHỨA lên và tháo miếng bọt biển trắng đẩy lên VAN BÓNG.




- ⑤ Lắp ráp máy theo thứ tự ngược lại

◎ Cách lấy nước lọc

- ① Đẩy nhẹ cần gạt nước lọc.
- ② Nâng cần gạt nước lọc một góc 90°, sau đó có thể xả nước lọc liên tục.



◎ Chức năng hiển thị (mức nước)



- ① Khi mức nước trong bình hoặc thể tích xả thấp(trung bình/đầy), thì đèn LED báo mức nước (1/2/3) sẽ sáng.




◎ Chức năng khử trùng bằng tia UV

- ① Bạn có thể khử trùng bên trong bình nước bằng ALWAYS FRESH UV+ để uống nước lọc an toàn.
- ② Chức năng này ngăn chặn vi khuẩn lây lan bằng cách chiếu xạ vào bình nước.


◎ Cách sử dụng vòi ngoài(Tùy chọn)

- ① Để sử dụng vòi nước ngoài, nhấn cần gạt của van ngoài nổi với chậu rửa.



◎ Cách vào chế độ khử trùng vòi (CP-RRP701MBK)

- ① Nhấn nút [Ster/Faucet].



- ② Gạt cần gạt theo góc 90° rồi đặt cốc khử trùng lên khay.




◎ Cách sử dụng chức năng khử trùng vòi (CP-RRP701MBK)


- ① Ở chế độ khử trùng van, nhấn nút [Ster/Faucet] để khởi động.
(Khi khởi động chế độ khử trùng van, đèn LED trắng Ster/Faucet nhấp nháy từ 'đỏ xanh lá cây xanh dương' trong 3 phút)
- ② Khi hoàn thành khử trùng van, chỉ đèn LED trắng Ster/Faucet bật sáng với báo động đã hoàn thành, báo động này sẽ phát ra một phút một lần.
(Nhấn nút [Ster/Faucet] để hủy chức năng khử trùng đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu đã tạo ra nước khử trùng, chức năng khử trùng van sẽ hoàn thành sau một phút làm sạch)

◎ Cách vệ sinh bình nước lọc

- ① Trước tiên khóa van cấp nước máy.
- ② Rút phích cắm để đảm bảo an toàn.
- ③ Xả bình nước lọc qua vòi nước lọc.
- ④ Tháo nắp máy và đẩy chốt ra phía ngoài máy.
- ⑤ Tháo nắp bình lọc nước.
- ⑥ Dùng vải mềm và sạch để lau bên trong bình nước.




- ⑦ Xả nước bẩn (xem Bước. 3) vào bình và rửa sạch bình
- ⑧ Đậy nắp lên bình nước lọc và đẩy chốt vào phía bên trong máy lọc nước
- ⑨ Đẩy vỏ máy lên máy rồi dùng vít siết chặt. Mở van cấp nước máy
- ⑩ Rút phích cắm và kiểm tra xem có nước chảy ra từ vòi nước lọc không





◎ Cách vệ sinh khay

- ① Tháo khay ra khỏi máy.
- ② Tháo nắp khay gắn trên khay.
- ③ Dùng vải mềm để vệ sinh khay trong nước sạch.




◎ Cách vệ sinh vòi

- ① Xoay nắp vòi và miệng xả vòi ngược chiều kim đồng hồ để tháo rời.
- ② Vệ sinh nắp vòi và miệng xả bằng nước sạch.



◎ Cách thay bộ lọc (Phải dùng bộ lọc Cuckoo (chính hãng))

- ① Khóa van cấp nước máy và rút phích cắm để đảm bảo an toàn.
- ② Xả hết nước còn lại trong máy.
- ③ Tháo khay hứng nước rồi tháo nắp bộ lọc.
- ④ Trước khi thay bộ lọc, tháo ống nối của bộ lọc muốn thay.



- ⑤ Nối miệng xả của bộ lọc cũ vào miệng cấp nước của bộ lọc mới rồi nối ống xả nước vào miệng xả của bộ lọc mới. Sau đó, mở van cấp nước máy để cho nước chảy qua. (Tham khảo hướng dẫn để biết thêm chi tiết.)
- ⑥ Lắp ráp nắp bộ lọc và khay.
- ⑦ Cắm phích cắm vào ổ điện..


◎ Cách thiết lập lại Bảo động thay bộ lọc

- ① Sau khi kết nối bộ lọc, nhấn nút Reset Filter trên mặt trước.

◎ Chu kỳ thay bộ lọc

Tên lõi lọc	Chu kỳ thay
OUTER PRE FILTER	6 tháng
ESSENCE	6 tháng
ACTIV	12 tháng
UNI RO	12 tháng
ALKALI-MINERALIZER	12 tháng
KITCHEN & DAILY CARE	6 tháng

◎ Lắp bộ lọc



- Bước 1
ESSENCE
- Bước 2
ACTIV
- Bước 3
ALL NEW RO
- Bước 4
ALKALI-MINERALIZER
- KITCHEN & DAILY CARE
- (CP-RRP701MBK : Cơ bản bao gồm
CP-RRP702MBK : Tùy chọn)