

AVA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐIỀU HÒA

Air cooler



Model: RPD-60T

Lời giới thiệu

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm Rapido. Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức, chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

Tối đa về công năng: Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu hóa nhất.

Tối thiểu về chi phí: Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

Tuyệt đối về độ bền: Công nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

Tinh xảo về thiết kế: Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

Tiện dụng cho người dùng: Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Tham khảo và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp, việc lắp đặt và vận hành thiết bị nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo chế độ bảo hành.

1. Chỉ sử dụng điện áp định mức ghi trên tem thông số kỹ thuật của thiết bị.
2. Khi không dùng lâu ngày, nên vệ sinh sạch sau khi ngắt thiết bị khỏi nguồn điện.
3. Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị hư hỏng. Hãy ngắt điện và dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có điều bất thường xảy ra.
4. Không tự sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào của thiết bị.
5. Không nên che chắn đường hút, thoát gió, nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
6. Không thêm bất kỳ chất hóa học hoặc kim loại lạ nào vào ngăn chứa nước. Những vật liệu này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị.
7. Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt
8. Không để thiết bị dưới ánh mặt trời trực tiếp trong thời gian dài.
9. Trước khi sử dụng chế độ bật bơm làm mát, luôn đảm bảo rằng thiết bị có đủ nước. Nên vệ sinh sạch khoang chứa nước ít nhất 1 lần/tuần.
10. Nên cung cấp nước vào khoang chứa phù hợp trong ngưỡng cho phép của thiết bị để đạt hiệu suất làm mát cao nhất và tránh rò rỉ nước khi sử dụng.
11. Lưu ý để xa tầm tay trẻ nhỏ với hộp đá khô.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp Tần số	Công suất (W)	Điều khiển	Kích thước (mm) (WxDxH)	Dung tích (lít)	Lưu lượng (m ³ /h)
RPD-60T	220V/50Hz	130	Cơ	426*266*1200	30	6000

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



Bước 1: Lắp 4 bánh xe vào thùng chứa nước, sau đó đặt thân quạt lên trên.


Bước 2: Tháo bơm và đường nước hồi thả xuống thùng nước.



Bước 3: Lắp tai cài cố định thùng nước và thân quạt hoàn thành lắp đặt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

■ Model TWIN-M1



Bật/Tắt Bơm: Bật/Tắt bơm và ionizer

Tắt : Tắt động cơ quạt chính.

1, 2, 3: Khu vực lựa chọn tốc độ gió thấp/vừa/cao.

1, 2, 3/↻ : Khu vực lựa chọn tốc độ gió thấp/vừa/cao cùng với đảo gió

Núm điều khiển trái sử dụng cho quạt dưới
Núm điều khiển phải sử dụng cho quạt trên




Sử dụng đá khô: Để tăng hiệu quả làm mát của quạt, bạn có thể sử dụng các hộp đá khô kèm theo. Trước khi sử dụng, đổ nước vào hộp vừa đủ và đặt chúng trong ngăn lạnh của tủ lạnh trong vài giờ.


***Chú ý:** Trước khi thêm nước vào khoang chứa nên ngắt hoàn toàn thiết bị khỏi nguồn điện. vui lòng mở nắp hoặc cửa tiếp nước sau đó đổ nước vào khoang chứa, ta có thể đổ từ từ nước vào khay chứa nước bên trên quạt.

Nếu mực nước trong khoang chứa nước thấp hoặc không có nước, chức năng làm mát bằng nước này sẽ không kích hoạt. Kiểm tra mực nước và thêm nước sạch nếu cần. Nên thay nước trong bình chứa ít nhất 1 lần /tuần.

**** Chức năng Ionizer:** Tạo ion âm diệt các tế bào nấm mốc, vi khuẩn trong không khí, từ đó làm sạch không khí hơn.



Đổ từ từ
nước vào
khoang
chứa



Đổ nước
vào vị trí
này

PHỤ KIỆN

Sản phẩm	Phiếu, sách	Điều khiển	Bánh xe	Đá khô
RPD-60T	1 bộ	Không	4 chiếc	2 hộp

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
1. Quạt không hoạt động	1. Dây nguồn không được cắm. 2. Nút Bật / Tắt không được chuyển sang vị trí Bật	1. Cắm dây nguồn đúng cách 2. Xoay nút Bật / Tắt cho đến vị trí Bật
2. Gió thổi ra ngoài không khí không đủ lạnh	1. Bụi tích tụ trên tấm lọc bụi và miếng làm mát 2. Mức nước trong khoang chứa nước thấp hơn mức MIN . (không đủ nước làm mát)	1. Làm theo các bước trong việc làm sạch tấm lọc bụi và bộ làm mát. 2. Tắt quạt, thêm nước sạch sau đó bật máy sử dụng bình thường.
3. Rò rỉ nước	Khoang chứa nước bị nứt, vỡ hoặc đường ống dẫn nước thiết bị rò rỉ.	Liên hệ nhà cung cấp để được tư vấn.

VỆ SINH BẢO DƯỠNG

Bụi có thể tích tụ trong tấm lọc bụi hoặc tấm làm mát sau một thời gian và sẽ ảnh hưởng đến chức năng làm mát của thiết bị. Vì vậy, nên thường xuyên làm sạch thiết bị. Chú ý thiết bị cần được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thao tác.

1. Thay nước cho quạt điều hòa



Tháo, gỡ nút cao su bên dưới quạt để loại bỏ lượng nước cũ hoặc gỡ thùng nước để vệ sinh khoang chứa

2. Vệ sinh tấm làm mát

Sử dụng vòi phun nước trực tiếp vào dàn làm mát sau khi đã gỡ phần chắn, lọc bụi. Không nên sử dụng thêm bất kỳ dung dịch hóa học để vệ sinh hoặc áp lực vòi phun nước quá mạnh vì có thể làm hỏng dàn làm mát.

