




EK106 PRO

User Manual

English	01
Русский	04
Deutsch	07
Français	10
Español	13
한국인	16
Polski	19
Português do Brasil	22
ةيبرعلااب	25

Physical specification

Keyboard layout: 106 keys

Connection: wired+2.4G+BT

Cable length: 1.8m

Keycap: PBT

Weight: 990±15g

Dimension: 448*138*42mm

Switch: hot-swap switch

Electrical specification

Key conflict: N-key rollover


Backlight: RGB

Polling rate: 1000Hz(in wired and 2.4G),125Hz(in BT)

Battery: 4,000mAh

Compatibility: Win 7/ 10/ 11, MacOS 10/11 and later

Driver: support - download from Dareu website



- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Switch to 2.4G mode, plug the dongle and use.

USB




Switch to "A", connect with the cable and use.

BT



Switch to "BT", then press FN+ 1!/ 2@/ 3# for 3 seconds, turn on the device BT and search keyboard "EK106 PRO", pair and connect. In BT mode, you can choose to connect 3 different devices at the same time. Switching different devices by pressing FN+ 1!/ 2@/ 3#.

Knob function



Rotate: Volume + / -
Press: Mute

Fn combination keys

+ = Switch backlight effects + = Switch backlight color

+ = LED brightness + + = LED brightness -

+ = Keyboard light brightness cycle

Multimedia function



Fn+F1 = My computer	Fn+F2 = Home	Fn+F3 = Email
Fn+F4 = Calculator	Fn+F5 = Stop	Fn+F6 = Previous
Fn+F7 = Play/Pause	Fn+F8 = Next	Fn+F9 = Volume-
Fn+F10 = Volume+	Fn+F11 = Mute	Fn+F12 (3s)= Win ⇌MaC OS
FN+ESC (3s)= Rest	FN+WIN(3s) = Win lock/unlock	
FN+H=High performance mode,all LED off (only wired mode)		

Физические характеристики

Компоновка клавиатуры: 106 клавиш

Подключение: Проводное+2,4G+BT

Длина кабеля: 1,8 m

Клавиша: PBT

Вес: 990 ± 15 g

Размер: 448*138*42 mm

Переключатель: переключатель Hot-Swap

Электрическая спецификация

Конфликт клавиш: неограниченное количество

одновременных нажатий клавиш


Подсветка: RGB

Частота опроса: 1000 Hz (в режимах проводном и 2,4G),
125 Hz (в режиме BT)

Аккумулятор: 4000 mAh

Совместимость: Win 7/10/11, MacOS 10/11 и более поздняя версия

Драйвер: поддержка-скачать с сайта Dareu




- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Переключите в режим 2,4G, подключите донгл и используйте.


USB



Переключите на «А», подключите кабель и используйте.

BT


BT



Переключите в режим BT, затем нажмите FN+! /2@/3# в течение 3 секунд, включите устройство BT и найдите клавиатуру "EK106 PRO", сопрягите и подключите.

В режиме BT вы можете подключить 3 различных устройства одновременно. Переключение различных устройств нажатием FN+! /2@/3#.

Функция регуляторов




Повернуть кнопку: Громкость +/-
Нажать кнопку: Отключение звука

Комбинация клавиш Fn



Мультимедийная функция



Fn+F1 = Мой компьютер	Fn+F2 = Домой	Fn+F3 = Электронная почта
Fn+F4 = Калькулятор	Fn+F5 = Остановка	Fn+F6 = Предыдущий трек
Fn+F7 = Воспроизведение /Пауза	Fn+F8 = Следующий трек	Fn+F9 = Громкость-
Fn+F10 = Громкость+	Fn+F11 = Отключение звука	Fn+F12 (3s)= Win↔ MaC OS
FN+ESC (3s)= Режим ожидания	FN+WIN(3s) = Win Блокировка/Разблокировка	
FN+H=Режим высокой производительности, все светодиоды выключены (только в проводном режиме)		

Physikalische Spezifikation

Tastatur-Layout: 106 Tasten

Verbindung: Kabelgebunden + 2,4G + BT

Kabellänge: 1,8 m

Tastenkappen: PBT

Gewicht: 990 ± 15 g

Abmessungen: 448*138*42 mm

Schalter: Hot-Swap-Schalter

Elektrische Spezifikation

Tastatenkonflikt: N-Tasten-Rollover


Hintergrundbeleuchtung: RGB

Polling-Rate: 1000 Hz (im kabelgebundenen und 2,4G-Modus),
125 Hz (im BT-Modus)

Batterie: 4,000 mAh

Kompatibilität: Win 7/10/11, macOS 10/11 und höher

Treiber: Unterstützt - Download über die Dareu-Website



- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Schalten Sie auf den 2,4G-Modus um, stecken Sie den Dongle ein und verwenden Sie ihn.


USB



Schalten Sie auf „A“ um, verbinden Sie das Kabel und verwenden Sie es.


BT

BT



Schalten Sie auf „BT“ um, drücken Sie dann FN+1!/2@/3# für 3 Sekunden, aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät, suchen Sie nach der Tastatur „EK106 PRO“, koppeln und verbinden Sie. Im BT-Modus können Sie bis zu 3 verschiedene Geräte gleichzeitig verbinden. Wechseln Sie zwischen den Geräten, indem Sie FN+1!/2@/3# drücken.

Knopf-Funktion



Drehen: Lautstärke +/-
Drücken: Stummschalten

Fn-Kombinationstasten

 +  = Beleuchtungseffekte wechseln

 +  = Hintergrundbeleuchtungs-
farbe wechseln

 +  = LED-Helligkeit +

 +  = LED-Helligkeit -

 +  = Tastaturlicht-Helligkeit durchlaufen

Multimedia-Funktion



Fn+F1 = Mein Computer	Fn+F2 = Startseite	Fn+F3 = E-Mail
Fn+F4 = Rechner	Fn+F5 = Stopp	Fn+F6 = Vorheriges
Fn+F7 = Wiedergabe/Paus	Fn+F8 = Nächstes	Fn+F9 = Lautstärke verringern
Fn+F10 = Lautstärke erhöhen	Fn+F11 = Stummschalten	Fn+F12 = Win↔MaC OS (3 Sekunden)
FN+ESC (3 Sekunden) = Zurücksetzen	FN+WIN (3 Sekunden) Win-Sperre/Entsperren	
FN+H=Hochleistungsmodus, alle LEDs aus (nur kabelgebundener Modus)		

Spécifications physiques

Disposition du clavier : 106 touches

Connexion : câblé+2,4G+BT

Longueur du câble : 1,8 m

Capuchon de touche : PBT

Poids : 990 ± 15 g

Dimension : 448*138*42 mm

Commutateur : commutateur remplaçable à chau

Spécifications électriques

Conflit de touches : Renversement de la touche N


Rétro-éclairage : RGB

Taux d'interrogation : 1 000 Hz (en mode câblé et 2,4G),
125 Hz (en mode BT)

Batterie : 4 000 mAh

Compatibilité : Win 7/10/11, MacOS 10/11 et ultérieur

Pilote : support - téléchargement à partir de dareu.com



- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Basculez en mode 2,4G, branchez le dongle et utilisez-le.

USB



Basculez sur « A », connectez avec le câble et utiliser.

BT


BT



Basculez sur « BT », puis appuyez sur FN+1!/2@/3# pendant 3 secondes, activez l'appareil BT et recherchez le clavier « EK106 PRO », appairez et connectez.

*En mode BT, vous pouvez choisir de connecter simultanément 3 appareils différents. Changez d'appareil en appuyant sur FN+1!/2@/3#.

Fonction du bouton



Rotation : Volume +/-
Appui : Muet

Touches de combinaison Fn

+ = Commutation des effets de rétroéclairage

+ = Commutation des couleurs de rétroéclairage

+ = Luminosité des LED +

+ = Luminosité des LED -

+ = Cycle de luminosité du clavier

Fonction multimédia



Fn+F1 = Mon ordinateur	Fn+F2 = Accueil	Fn+F3 = Email
Fn+F4 = Calculatrice	Fn+F5 = Arrêt	Fn+F6 = Précédent
Fn+F7 = Lecture/Pause	Fn+F8 = Suivant	Fn+F9 = Volume-
Fn+F10 = Volume+	Fn+F11 = Muet	Fn+F12 (3s) = Win↔MaC OS
FN+ESC(3s)= Réinitialisation	FN+WIN (3s) = Verrouillage/déverrouillage Win	
FN+H=Mode haute performance, tous les LED éteints (uniquement en mode câblé)		

Especificaciones físicas

Disposición del teclado: 106 teclas

Conexión: Cableada+2,4G+BT

Longitud del cable: 1,8 m

Tecla: PBT

Peso: 990 ± 15 g

Dimensión: 448*138*42 mm

Interruptor: Interruptor hot-swap

Especificaciones eléctricas

Conflicto de claves: Sustitución de N-key


Retroiluminación: RGB

Tasa de sondeo: 1000 Hz (con cable y 2,4G), 125 Hz (en BT)

Batería: 4.000 mAh

Compatibilidad: Win 7/10/11, MacOS 10/11 y superior

Controlador: soporte - descarga desde el sitio web de Dareu




- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Cambiar al modo 2,4G, enchufar el dongle y usarlo.

USB



Cambiar a "A", conectar con el cable y usar.

BT


BT



Cambiar a "BT", y luego mantener pulsado FN+1!/2@/3# durante 3 segundos, para encender el dispositivo BT y buscar el teclado "EK106 PRO", para el emparejamiento y la conexión.

En modo BT, puede elegir conectar 3 dispositivos diferentes al mismo tiempo. Pulsar FN+1!/2@/3# para cambiar entre dispositivos diferentes.

Función de la perilla



Girar: Volumen +/-
Pulsar: Silencio

Teclas de combinación Fn



+



= Cambiar los efectos de retroiluminación



+



= Cambiar los colores de retroiluminación



+



= Brillo LED +



+



= Brillo LED -



+



= Ciclo de brillo de la luz del teclado

Función multimedia



+



Fn+F1 = Mi ordenador	Fn+F2 = Inicio	Fn+F3 = Correo electrónico
Fn+F4 = Calculadora	Fn+F5 = Parar	Fn+F6 = Anterior
Fn+F7 = Reproducir/Pausa	Fn+F8 = Siguiente	Fn+F9 = Volume-
Fn+F10 = Volumen+	Fn+F11 = Silencio	Fn+F12 (3s) = Win ⇄ MaC OS
FN+ESC(3s)= Reiniciar	FN+WIN (3s) = Bloqueo/Desbloqueo WIN	
FN+H=Modo de alto rendimiento, todas las luces LED apagadas (solo modo de conexión con cable)		

물리적 사양

키보드 레이아웃: 106키

연결: 유선 + 2.4G + BT

케이블 길이: 1.8m

키캡: PBT

무게: 990±15g

크기: 448*138*42 mm

스위치: 핫스왑 스위치

전기적 사양

키 충돌: N키 롤오버


백라이트: RGB

폴링 레이트: 1000Hz (유선 및 2.4G에서, 125Hz (BT에서))

배터리: 4,000mAh

호환성: Win 7/10/11, macOS 10/11 이상

드라이버: 지원 – Dareu 웹사이트에서 다운로드



- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



2.4G 모드로 전환, 동글 연결 후 사용

USB



"A"로 전환 후 케이블로 연결하여 사용

BT


BT



"BT"로 전환 후 FN+! 을 누름/2@/3#을 3초간 누르고, 장치 BT를 켜고
"EK106 PRO" 키보드를 검색 후 페어링 및 연결

BT 모드에서는 동시에 3개의 다른 장치에 연결할 수 있습니다.FN+!을 눌러 다른 장치로
전환 가능/2@/3#.

노브 기능



회전: 볼륨 +/-
누름: 음소거


Fn 조합 키

 +  = 백라이트 효과 전환


 +  = 백라이트 색상 전환

 +  = LED 밝기 증가

 +  = LED 밝기 감소

 +  = 키보드 조명 밝기 순환

멀티미디어 기능



Fn+F1 = 내 컴퓨터	Fn+F2 = 홈	Fn+F3 = 이메일
Fn+F4 = 계산기	Fn+F5 = 정지	Fn+F6 = 이전
Fn+F7 = 재생/일시정지	Fn+F8 = 다음	Fn+F9 = 볼륨 감소
Fn+F10 = 볼륨 증가	Fn+F11 = 음소거	Fn+F12 (3초) = Win↔Mac OS
FN+ESC(3초) = 초기화	FN+WIN (3초) = Win 잠금/잠금 해제	
FN+H=고성능 모드, 모든 LED 꺼짐 (유선 모드만 지원)		

Specyfikacja fizyczna

Układ klawiatury: 106 klawiszy

Połączenie: przewodowe+2,4G+BT

Długość Kabel: 1,8 m

Nasadka: PBT

Waga: 990 ± 15 g

Wymiar: 448*138*42 mm

Przełącznik: przełącznik hot-swap

Specyfikacja elektryczna

Konflikt kluczy: N-key rollover

(pełne rejestrowanie naciśnień klawiszy)

Podświetlenie: RGB


Częstotliwość odpytywania:

1000 Hz (w sieciach przewodowych i 2,4G), 125 Hz (w sieciach BT)

Bateria: 4.000 mAh

Kompatybilność: Win 7/10/11, MacOS 10/11 i nowsze

Sterownik: wsparcie - pobierz ze strony Dareu



- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Przełącz na tryb 2,4G, podłącz klucz sprzętowy i użyj.

USB



Przełącz na "A" podłącz kabel i użyj.

BT


BT



Przełącz na "BT" a następnie naciśnij FN+! /2@/3# przez 3 sekundy, włącz urządzenie BT i wyszukaj klawiaturę "EK106 PRO", sparuj i połącz.

W trybie BT można podłączyć 3 różne urządzenia jednocześnie. Przełączanie różnych urządzeń przez naciśnięcie FN+! /2@/3#.

Funkcja pokrętła



Obracanie: Głośność +/-
Naciśnij: Wycisz

Kombinacja klawiszy Fn

 +  = Przełącz efekty podświetlenia


 +  = Przełącz kolor podświetlenia

 +  = Jasność LED +

 +  = Jasność LED -

 +  = Cykl jasności podświetlenia klawiatury

Funcjon multimedia



Fn+F1 = Mój komputer	Fn+F2 = Strona główna	Fn+F3 = E-mail
Fn+F4 = Kalkulator	Fn+F5 = Stop	Fn+F6 = Poprzedni
Fn+F7 = Odtwórz/Pauza	Fn+F8 = Następny	Fn+F9 = Głośność-
Fn+F10 = Głośność+	Fn+F11 = Wycisz	Fn+F12 (3s)= Win ⇌ Mac OS
FN+ESC(3s)= Odpoczynek	FN+WIN (3s) = Blokada/Odblokowanie Win	
FN+H=tryb wysokiej wydajności, wszystkie LED wyłączone (tylko tryb przewodowy)		

Especificação física

Layout do teclado: 106 teclas

Conexão: com fio+2,4G+BT

Comprimento do cabo: 1,8 m

Tecla: PBT

Peso: 990 ± 15 g

Dimensão: 448*138*42 mm

Interruptor: interruptor hot-swap

Especificação elétrica

Conflito de chave: substituição de N-chave


Luz de fundo: RGB

Taxa de pesquisa: 1000 Hz (com fio e 2,4G), 125 Hz (em BT)

Bateria: 4.000mAh

Compatibilidade: Win 7/10/11, MacOS 10/11 e posterior

Driver: suporte - download do site da Dareu




- ① 2.4G
- ② USB/ Off
- ③ BT

2.4G



Mude para o modo 2,4G, conecte o dongle e use.

USB



Mude para "A", conecte com o cabo e use.

BT


BT



Mude para "BT" e pressione FN+! /2@/3# por 3 segundos, ligue o dispositivo BT e procure o teclado "EK106 PRO", emparelhe e conecte.

No modo BT, você pode optar por conectar 3 dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Alternando diferentes dispositivos pressionando FN+! /2@/3#.

Função de botão



Girar: Volume +/-
Pressione: Mudo

Teclas de combinação Fn

+ = Alternar efeitos de luz de fundo


+ = Mudar a cor da luz de fundo

+ = Brilho do LED +

+ = Brilho do LED-

+ = Ciclo de brilho da luz do teclado

Função multimídia



Fn+F1 = Meu computador	Fn+F2 = Início	Fn+F3 = E-mail
Fn+F4 = Calculadora	Fn+F5 = Parar	Fn+F6 = Anterior
Fn+F7 = Reproduzir/Pausar	Fn+F8 = Próximo	Fn+F9 = Volume-
Fn+F10 = Volume+	Fn+F11 = Mudo	Fn+F12 (3s)= Win↔Mac OS
FN+ESC(3s)= Redefinir	FN+WIN (3s) = Bloqueio/desbloqueio de Win	
FN+H=Modo de alto desempenho, todos os LEDs desligados (apenas modo com fio)		

المواصفات الفيزيائية

تخطيط لوحة المفاتيح: 106 مفتاح

الاتصال: سلكي + 2.4G + بلوتوث

طول السلك: 1.8 m

غطاء مفاتيح من مادة: PBT

الوزن: 990 ± 15 g

الأبعاد: 448*138*42 mm

مبدل: مبدل ساخن

المواصفات الكهربائية

تعارض المفاتيح: N-مفتاح التمديد


الإضاءة الخلفية: RGB

معدل الاستطلاع: 1000 Hz (في الوضع السلكي و 2.4 G)، 125 Hz (في وضع البلوتوث)

البطارية: 4,000 mAh

التوافق: Win7/10/11، MacOS 10/11 والإصدارات الأحدث

برنامج التشغيل: الدعم - قم بالتنزيل من موقع Dareu



2.4G ①

Off/USB ②

لبلوتوث ③

2.4G



التبديل إلى وضع 2.4G، قم بتوصيل جهاز الإرسال ثم استخدمه.


USB



التبديل إلى "A" قم بوصله بالسلك واستخدمه.


BT

BT



التبديل إلى وضع البلوتوث، اضغط FN+I!/@/3 لمدة 3 ثوان، شغل بلوتوث الجهاز وابحث عن لوحة المفاتيح "EK106 PRO"، قم بالاقتران ثم الاتصال.

في وضع بلوتوث، يمكنك اختيار الاتصال بـ 3 أجهزة مختلفة في نفس الوقت. قم بالتبديل بين الأجهزة المختلفة بالضغط على FN+I!/@/3.



وظيفة مقبض التحكم

التدوير: الصوت +/-

الضغط: كتم الصوت


مزيج مفاتيح Fn

تغيير تأثيرات الإضاءة الخلفية =  + 

تغيير ألوان الإضاءة الخلفية =  + 

+سطوع LED =  + 

-سطوع LED =  + 

دورة سطوع إضاءة لوحة المفاتيح =  + 

وظيفة الوسائط المتعددة

 +           

جهاز الكمبيوتر الخاص بي = Fn+F1	الصفحة الرئيسية = Fn+F2	البريد الإلكتروني = Fn+F3
الآلة الحاسبة =Fn+F4	إيقاف = Fn+F5	السابق = Fn+F6
تشغيل / إيقاف مؤقت = Fn+F7	التالي = Fn+F8	الصوت- = Fn+F9
الصوت+ = Fn+F10	كتم الصوت = Fn+F11	Mac OS ≠Win=(3 ثوان) Fn+F12
وضع الراحة =FN+ESC(3 ثوان)	WIN +FN(3 ثوان)= قفل / فتح الويندوز	
FN+H =وضع الأداء العالي، مع إيقاف تشغيل جميع LED(وضع سلكي فقط)		

Mfgr.: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd
Add.: No. 110, Shidan Rd, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China 523290

Tel: +86 769 86308806 Fax: +86 769 86308826
Email: Info@dareu.com CS@dareu.com
Web: www.dareu.com

