



**Sách hướng dẫn sử dụng
máy hút bụi tay cầm**

MS861APBK



Sản xuất ở Trung Quốc

Kính gửi khách hàng,

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm máy hút bụi tay cầm của Midea. Là một máy hút bụi tay cầm, dạng tay cầm để sử dụng, bạn có thể dễ dàng sử dụng nó. Lau sạch dụng cụ gia đình, giải quyết được sự buồn phiền lo lắng về bụi bặm. Máy hút sạch bụi, nó có thể hút sạch bụi một cách dễ dàng ở những nơi có tiết diện lớn, cũng như những góc ngách trong nhà. Nó được thiết kế gọn nhẹ, sử dụng đơn giản, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho gia đình bạn



Khi lần đầu sử dụng máy hút bụi, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đồng thời phải bảo quản. Nếu sử dụng máy hút bụi khác phải kèm theo hướng dẫn và sản phẩm đi cùng. Nếu không dựa theo sách hướng dẫn sử dụng, khi thao tác có phát sinh vấn đề, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sẽ không chịu trách nhiệm. Do không ngừng thích ứng với chính sách phát triển, chúng tôi xin giữ lại bản quyền của sản phẩm, bản quyền đóng gói sản phẩm và linh kiện liên quan.

Giải thích biểu tượng:



Cảnh báo nguy hiểm.



Ý kiến và kiến nghị

nhận diện sử dụng an toàn

Sản phẩm này chỉ sử dụng trong nhà.



Cảnh báo thao tác không đạt

Nghiêm cấm hút các vật dụng như sau, nếu không có thể sẽ gây ra hư hại cho máy hoặc sẽ gây cháy, tạo thành tổn thương ngoài ý muốn:

- Chất lỏng hoặc các vật ẩm (như hút ẩm khi giặt thảm ướt)
- Vật nóng, như đầu carbon, đầu thuốc.
- Vật dễ cháy nổ
- Vật nguy hiểm, như dung môi, chất ăn mòn, axit và các loại tương tự
- Các mảnh vỡ lớn sắc nhọn, như thủy tinh



Đề xa tầm tay trẻ em

Không cho trẻ em chơi, hoặc sử dụng máy hút bụi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, đóng gói phải xa nơi có trẻ em, để tránh nghẹt thở

Người lớn hoặc trẻ em bị bệnh chức năng hoặc sinh lý có vấn đề không được sử dụng sản phẩm này



Cảnh báo điện giật

Sản phẩm không được cho vào nước hoặc các chất lỏng khác, để tránh bị điện giật hoặc hỏa hoạn. Không được sử dụng sản phẩm này khi tay bị ướt. Không được sử dụng sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao, sản phẩm máy hút bụi tay cầm này sử dụng hút bụi xe hơi xin vui lòng không mở cửa xe khi trời mưa hoặc ở môi trường có độ ẩm cao.

Đề sản phẩm trong môi trường khô ráo.

Nếu sản phẩm có sự cố, vui lòng tắt nguồn ngay lập tức

Chú ý: để bảo đảm an toàn cho bản thân, xin vui lòng không được tự sửa chữa sản phẩm. Nếu có phát sinh sự cố, xin vui lòng đem đến trạm bảo hành gần nhất.

Xin vui lòng không sử dụng sản phẩm khi dây điện bị hư hoặc đầu nối dây điện bị hư.
Không được kéo dây khi di chuyển máy hút bụi.

Không được cắm điện vào các cạnh sắt của cửa sổ hoặc vật sắc nhọn

Đối với dây điện khi cắm điện bề mặt sẽ rất nóng.

Trước khi sử dụng sản phẩm xin vui lòng kiểm tra điện áp với điện áp tiêu chuẩn trên nhãn mark sản phẩm có giống nhau không

Khi rút phích cắm xin vui lòng tắt nguồn sản phẩm.

Thời tiết mưa, tuyết xin vui lòng lau chùi dây điện.

Khi rút dây điện ra xin vui lòng sử dụng tay khô giữ chặt đầu cắm bằng nhựa để tránh kéo dây điện.



Sự cố ngoài ý muốn

Vui lòng để cây hút bụi cách xa người, để tránh gây tổn thương. Nếu vòi hút bụi bị tắc, xin vui lòng mở ngay O ở ống hút.



Chú ý khi sử dụng

Bộ lọc ,motor sau khi được lau chùi sạch sẽ xong mới có thể lắp ráp lại.

Xin vui lòng sử dụng sản phẩm này dưới trạng thái các linh kiện và bộ lọc được lắp ráp lắp ráp hoàn chỉnh và được xác nhận

Vì sự an toàn của bản thân , khi sử dụng sản phẩm này xin kiểm tra sản phẩm và đầu cắm điện xem có hư hại gì không , nếu bị hư xin vui lòng liên hệ trạm bảo hành để được bảo hành.

Khi sản phẩm hoạt động, dây nguồn vui lòng đặt vào đúng vị trí để tránh vấp ngã.

Đầu hút bụi phải luôn được giữ trạng thái sạch sẽ, đồng thời không được tắt nghẽn. Nếu không motor sẽ tạo nhiệt tạo thành sự cố

Khi thay đổi ống hút bụi vui lòng tắt sản phẩm.

Sản phẩm này sau khi mở yêu cầu người sử dụng không được rời đi.

Khi ngưng sản phẩm hoặc dừng lại xin vui lòng rút dây điện ra.

Xin vui lòng sử dụng linh kiện của nhà sản xuất.



Lưu ý bảo dưỡng

Trước khi kiểm tra ống hút xem có bị nghẹt hay không, vui lòng tắt máy rút dây nguồn ra

Không được để vật lạ bên trong sản phẩm để tránh làm hư hại máy.

Nếu bên trong sản phẩm có chất lỏng hoặc có nước thấm vào, trước khi sử dụng xin vui lòng kiểm tra toàn bộ sản phẩm



Lưu ý hư hại

Không đặt các vật nặng lên sản phẩm.

Không sử dụng sản phẩm này ở nơi gần nguồn nhiệt , bức xạ , hỏa hoạn hoặc điều thuốc đang cháy



Lưu ý khi lau chùi

Định kỳ lau chùi bộ lọc , chủ yếu khi ống hút bị suy yếu. Nếu không sẽ quá tải động cơ.

Trước khi lau chùi sản phẩm xin đảm bảo rằng dây điện đã được rút ra.

Không được sử dụng máy giặt để làm sạch cốc lọc bụi.

Không được sử dụng máy sấy để làm khô bộ lọc bụi. Để tự nhiên.

Không được sử dụng các chất có tính ăn mòn, mài mòn để lau chùi bề mặt sản phẩm để tránh tổn hại lớp bề mặt sản phẩm.


Hướng dẫn bảo dưỡng

Các tình trạng dưới đây không được bảo dưỡng miễn phí: người tiêu dùng khi sử dụng làm hư, bảo quản , bảo dưỡng không tốt dẫn đến hư. Các linh kiện không được công ty chỉ định sửa chữa tự động sửa chữa tạo nên hư hỏng. Thiệt hại do bất khả kháng

Thời gian bảo hành : 90 ngày từ khi mua.

90 ngày kể từ ngày mua, xin vui lòng đem sản phẩm và hóa đơn đến nơi mua để được bảo dưỡng miễn phí

Tên của từng linh kiện



Lắp ráp

Lắp ráp ống hút bụi vào tay cầm

Mỗi linh kiện phải được lấy ra cẩn thận từ trong thùng để ở 1 vị trí trống trên mặt đất. Tốt nhất trên sàn phải lót 1 lớp để bảo vệ tránh làm trầy xước bề mặt. Phải dựa theo sách hướng dẫn kiểm tra từng loại linh kiện



Máy hút bụi tay cầm

Sau khi mở thùng ra, sản phẩm này có thể được sử dụng như máy hút bụi tay cầm.

Tay cầm đẩy máy hút bụi



1. Mở nút của tay cầm trên thân tay cầm.
2. Đẩy ống vào cho đến khi tay cầm được khóa lại



3. Đóng nút nhấn tay cầm, đồng thời ấn mạnh.

Tháo tay cầm

4. Mở nút khóa tay cầm.
5. Đẩy tay cầm lên.
6. Khóa lại nút khóa tay cầm lần nữa.

Linh kiện

Lắp đặt và tháo ống hút bụi



Chú ý

Trước khi thay đổi ống hút bụi, xin vui lòng tắt nguồn sản phẩm.

- Chèn vòi hút vào ống hút sao đó tiến hành lắp ráp.
- Khi không cần sử dụng thì tháo ống hút và vòi hút ra.

Lắp ráp cọ




Cọ lắp ráp vào phù hợp với thảm, mặt đất và các bề mặt nhẵn khác.

Ống hút bụi



Chú ý

Chú ý bị thương, ống hút bụi xin vui lòng để xa cơ thể để tránh gây tổn thương. Nếu ống hút bị nghẹt phải mở khóa O ngay lập tức.



Vòi hút phù hợp với việc vệ sinh các lỗ, chân, góc tường và các khe

Hướng dẫn thao tác



chú ý

Trước khi sử dụng xin vui lòng kiểm tra tất cả các linh kiện đã lắp ráp đúng chưa.

Tránh hút vào các vật bên dưới, nếu không có thể sẽ làm hư hoặc làm cháy nổ, tạo thành sự cố ngoài ý muốn:

- Chất lỏng và các vật ẩm (như giặt thảm ướt)
- Vật phát nhiệt, như đầu carbon, đầu thuốc
- Vật dễ cháy nổ
- Vật nguy hiểm, như dung môi, các chất ăn mòn, axit
- Các mảnh vỡ lớn sắc nhọn như thủy tinh

1. Tùy theo nhu cầu của bạn mà sử dụng tay cầm máy hút bụi hoặc đẩy vô hoặc tháo ra cái tay cầm.



2. Có thể dựa theo nhu cầu thực tế lựa chọn sử dụng ống hút bụi.



3. Khi yêu cầu để dây nguồn, chỉ cần hướng về bên trái hoặc bên phải hướng nào có thể thuận tiện nhất

4. Cắm mạnh phích cắm dây điện vào ổ điện

5. Mở các nút điều chỉnh

6. Lắp vòi hút vào đầu ống hoặc ống hút đặt gần nơi yêu cầu làm vệ sinh.

7. Sau khi đã sử dụng xong xin vui lòng mở nút O ra đồng thời rút phích điện ra

8. Để đạt được hiệu suất tốt nhất, mỗi lần sử dụng xong phải lau chùi sạch bụi, làm sạch bụi ở máy lọc bụi.

vệ sinh



chú ý

Trước khi vệ sinh sản phẩm vui lòng rút đầu cắm dây điện ra.

Không được sử dụng các vật có tính ăn mòn, mài mòn để lau trên bề mặt sản phẩm tránh làm trầy xước bề mặt

Không được để sản phẩm thấm nước hoặc các chất lỏng khác

Lau chùi tách bụi, lau chùi bộ lọc.



1. Bấm và giữ nút để lấy ống hút bụi ,từ trên thân lấy ra ly đựng bụi



2. Ở trên mỗi thùng rác lấy bụi ra từ ly đựng bụi, vệ sinh máy hút bụi.

3. Vỗ nhẹ vào cốc lọc bụi.

4. Nếu bộ lọc bị tắt nghẽn có thể dùng nước sạch để rửa, để khô sau 24 giờ mới lắp bộ lọc vào.

Chú ý: Không được dùng máy giặt để giặt bộ lọc.Ống hút không được lắp đặt xong xin vui lòng không được sử dụng sản phẩm

5. Đầu tiên bỏ lưới lọc vào phần dưới bộ phận đồng thời đóng lại. Nhấn giữ nút mở cửa ly đựng bụi.

Ly đựng bụi yêu cầu phải được lắp cố định an toàn trên thân máy mới có thể sử dụng được .



Vệ sinh hoặc thay đổi tấm bảo vệ motor



Sau khi lấy ly đựng bụi ra , bạn sẽ phát hiện ở đầu ra của sản phẩm có 1 lớp bảo vệ là vật liệu vô hại , đây chính là lớp màng bảo vệ motor. Ở vị trí này yêu cầu phải làm vệ sinh.

1. Từ trên thân máy lấy xuống lớp bảo hộ motor đồng thời nhẹ nhàng phủi bụi.

2. Rửa sạch với nước nóng.

3. Nhẹ nhàng đổ nước ra đồng thời để ở 1 nơi khô mát để làm khô cho đến khi sản phẩm khô hoàn toàn.

Chú ý: không được để lớp màng bảo vệ bị ướt tiến hành lắp ráp vào sản phẩm.

4. Kiểm tra lớp bảo vệ motor xem có bị hư hay không, nếu có yêu cầu phải thay mới .

5. Lắp lớp màng bảo vệ mới vào và thử

Vệ sinh lớp bề mặt

Dùng miếng vải mềm để lau.

Lưu trữ



· Sản phẩm sau khi lắp ráp xong, trước khi đặt dây điện vào vị trí quấn nhiều vòng vào vị trí để dây điện.



· Để lần sau có thể nhanh chóng sử dụng, phải quấn dây điện lại với nhau trên giá để dây nguồn.

· Sản phẩm này yêu cầu để nơi khô ráo để tự làm khô.

Phương pháp xử lý các sự cố thường gặp

Để an toàn cho bản thân, khi máy hút bụi không thể sử dụng bình thường được, xin không được tùy ý sửa chữa. Bảng phía dưới là thể hiện một vài sự cố.

| Hiện tượng sự cố | Nguyên nhân có thể và phương pháp xử lý |
|---------------------------------|---|
| Máy hút bụi không hoạt động. | Đầu cắm điện không đạt? Cắm lại đầu cắm Vấn đề khác – liên hệ trạm bảo hàng để được phục vụ |
| Lực hút bụi của ống hút bụi yếu | <ul style="list-style-type: none">· Ly đựng bụi đầy?· Vệ sinh ly đựng bụi.· Ly đựng bụi yêu cầu vệ sinh hoặc thay mới· Làm sạch bụi ly đựng bụi thay đổi cốc lọc· Vòi phun tắc nghẽn?· Rút phích cắm và loại bỏ tắc nghẽn. |
| Bụi bị rò rỉ ra từ máy | <ul style="list-style-type: none">· Ly đựng bụi bị đầy?· Vệ sinh ly đựng bụi· Ống bộ lọc không được lắp ráp đúng· Lắp ráp lại cốc lọc |
| Mùi lạ | Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên sẽ có mùi, mùi này sẽ tùy theo số lần sử dụng mà giảm đi |

Thông số kỹ thuật

Model : MS861APBK

Điện áp : 220-240V~ 50-60Hz

Công suất : 600W

Cấp bảo vệ : II

